



**KITZ** Group  
KITZ MICRO FILTER

# MÁY LỌC NƯỚC

## MADE IN JAPAN

---

Nguồn chính là nơi bắt đầu của Nước, mọi thứ sinh ra đều có nơi để bắt đầu... “Nước” là mạch máu sống trong mỗi cơ thể con người, cây cỏ, động thực vật...

Chăm sóc nguồn nước sạch giàu dưỡng chất là giá trị quý giá cho sự sinh tồn khỏe mạnh của con người và vạn vật.

# NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN



# KITZ

Được thành lập năm 1951, tập đoàn KITZ (KITZ Corporation) trở thành một trong những nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sản xuất van công nghiệp tại Nhật Bản, đồng thời nổi tiếng trên toàn thế giới.

KITZ Micro Filter được thành lập vào tháng 4 năm 1986 là một trong những thành viên của Tập đoàn KITZ. Là Công ty chuyên phát triển và sản xuất màng lọc sợi rỗng cũng như các thiết bị lọc nước với công nghệ tiên tiến, làm sạch và đánh giá cũng như các công nghệ ứng dụng có thể áp dụng cho sản phẩm lọc nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thương mại như nhà ở, bệnh viện, thí nghiệm khoa học,...



## Tuyên bố của KITZ về sứ mệnh Doanh nghiệp

### ***KITZ' Statement of Corporate Mission***

*Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng một môi trường toàn cầu vững chắc và tương lai bền vững bằng cách hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã hội thông qua những tiến bộ mà chúng tôi đạt được trong công nghệ kiểm soát dòng chảy và vật liệu*

*We strive to build a robust global environment and sustainable future by supporting societal infrastructure through our advancements in fluid control technologies and materials*

### **Tầm nhìn Quản trị dài hạn**

### ***Long-term Management Vision***

### **Vươn lên những tầm cao mới vào năm 2030**

### ***Beyond New Heights 2030***

*Thay đổi "Dòng chảy"*

*Change the "Flow"*

*Phương châm hoạt động*

*Action Guide*


### **Làm theo cách của **KITZ****

### **Do it **KITZ** Way**

- Do it True/Thực hiện Đúng
- Do it Now/Thực hiện Ngay
- Do it New/Thực hiện Mới

# KITZ

# CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN



# TIÊU CHUẨN VIỆT NAM



**QCVN 6-1: 2010/BYT**  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai



**QCVN 01: 2009/BYT**  
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

# CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

## MÀNG LỌC SỢI RỖNG

Công nghệ Màng Lọc Sợi Rỗng hiện là một trong những công nghệ lọc nước tiên tiến hiện nay giúp nước sau lọc trở nên sạch, vị ngon hơn do vẫn giữ được các khoáng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe.



### BỘ LỌC ĐƯỢC TÍCH HỢP 4 CẤP LỌC

#### 1. VẢI LƯỚI KHÔNG DỆT:

Loại bỏ rác cặn bẩn có kích thước lớn

#### 2. THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT:

Loại bỏ các chất độc hại, thuốc thực vật, khử mùi nấm mốc, khử Clo trong nước, độ đục, Chất Trihalomethanes, Chất Chloroform, chất Bromodichloromethane, Chất Dibromochloromethane, chất Bromoform, dung môi Tetrachloroethylene, Trichloroethylene, nhóm 1,1,1 Trichloroethane, CAT(nhóm hóa chất nông nghiệp), 2-MIB(nấm mốc). Được sử dụng từ nguyên liệu vỏ dừa, đặc biệt than hoạt tính được nghiên cứu có tính năng an toàn và lọc vi khuẩn cao dành cho lọc nước.

#### 3. THAN HOẠT TÍNH DẠNG SỢI

Sử dụng than hoạt tính dạng sợi làm phát huy hơn nữa khả năng lọc và loại bỏ chỉ hòa tan, đặc biệt giúp loại bỏ thêm hai thành phần là Sắt dạng hạt mịn và Nhôm(trung tính).

#### 4. MÀNG LỌC SỢI RỖNG

Có khả năng loại bỏ các thành phần có hại trong nước với kích thước siêu nhỏ từ 0.1 micromet (0.0001mm) trở lên như: vi khuẩn và các vi hạt khác... Chỉ còn nước sạch và khoáng chất đi vào ống màng lọc với hàng triệu lỗ lọc ra ngoài.

#### ĐẶC TÍNH CỦA MÀNG SỢI RỖNG

- TUỔI THỌ BỘ LỌC LÂU: Vì màng sợi rỗng có rất nhiều diện tích màng trên một đơn vị diện tích. Màng sợi rỗng trở nên lớn hơn gấp 2-3 lần diện tích màng so với bộ lọc thông thường.
- KHẢ NĂNG LỌC TUYỆT VỜI: Màng sợi rỗng có thể lọc với các tinh thể lớn hơn 0.1 micromet trong nước
- THIẾT KẾ NHỎ GỌN: Màng sợi rỗng không cần hỗ trợ như các bộ lọc khác. Do đó, bộ lọc có thể được làm gọn hơn, thẩm mỹ hơn
- HYDROPHOBIC: Các sợi rỗng được làm từ vật liệu Hydrophobic có tính kỵ nước, giúp nước sạch được hút qua màng mà không bị bám vào màng lọc



LOẠI BỎ  
**17+2**  
TẠP CHẤT

1. Clo dư
2. Độ đục
3. Chất Trihalomethanes
4. Chất Chloroform
5. Chất Dibromochloromethane
6. Chất Bromodichloromethane
7. Chất Bromoform
8. Dung môi Tetrachloroethylene
9. Nhóm Trichloroethane
10. Nhóm 1,1,1 Trichloroethane
11. CAT(nhóm hóa chất nông nghiệp)
12. MIB(nấm mốc)
13. Chỉ hòa tan
14. Sắt(hạt mịn)
15. Nhôm(trung tính)
16. Benzen
17. Chất hoạt động bề mặt anion
18. Phenol
19. Geosmin

# MÁY LỌC NƯỚC DƯỚI BỒN RỬA

## UỐNG TRỰC TIẾP TẠI VÒI

Sản phẩm bao gồm bộ vòi cao cấp được thiết kế đặc biệt dành cho bộ lọc Kitz Micro Filter. Sản xuất 100% tại Nhật Bản, uống trực tiếp tại vòi, rửa rau quả, nấu ăn hoàn toàn bằng nước sạch.

**MADE IN JAPAN**




## **KITZ OSS-G4-E**

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Thay lọc: 3.600.000 VNĐ

Khả năng lọc: 8.000 lít

Lưu lượng lọc: 3.5 lít/phút



KHÔNG DÙNG ĐIỆN, KHÔNG NƯỚC THẢI



GIỮ NGUYÊN KHOÁNG CHẤT



NHỎ GỌN - TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN



ĐẦU KẾT NỐI DỄ DÀNG - TIỆN LỢI

### BÀI TOÁN CHI PHÍ CHO MỖI LÍT NƯỚC SẠCH



3.600.000 VNĐ/1 bộ lọc 8.000 lít  
**450 VNĐ/1 lít nước sạch**

=



400 bình nước 20 lít (50.000 VNĐ) = 20.000.000 VNĐ  
**2.500 VNĐ/1 lít nước**

# **BỘ LỌC OSSC-4**


**TÍCH HỢP 4 CẤP LỌC MẠNH MỀ**

Kitz OSS-G4-E sử dụng bộ lọc OSSC-4 năng lực lọc 8.000 lít, tốc độ lọc nước nhanh 3.5 lít/phút đáp ứng nhu cầu cần nguồn nước sạch, ăn uống, rửa rau nhanh chóng.



LẮP ĐẶT THỰC TẾ

## CẤU HÌNH LẮP ĐẶT



### CẤU TẠO

Bộ lọc nước x 1	Móc treo x 1	Vòi nước x 1
Dây nối nước (800mm) x 2	Ống nước linh hoạt (600mm) x 1	
Đầu kết nối ống dẫn nước vào bình lọc x 2		Van kết nối x 1

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ
Mã sản phẩm	OSS-G4-E
Kiểu lắp	Lắp dưới bồn rửa/Lắp âm tủ
Mã bộ lọc	OSSC-4
Khả năng lọc	8.000 lít
Lưu lượng nước	3.5 lít/phút
Áp suất tối thiểu	0.07 - 0.35 Mpa
Cấu tạo bộ lọc	4 cấp lọc bao gồm: Vải không dệt, Than hoạt tính dạng sợi, Than hoạt tính dạng hạt và Màng lọc sợi rỗng
Vật liệu ống dẫn	Hợp kim đồng
Kích thước lỗ	36.5 - 40mm
Chiều cao vòi	204mm
Tính năng của vòi	Thiết kế đặc biệt có độ chịu lực, độ chày, độ giới hạn lực nước cao hạn chế chảy ngược dòng gây rò rỉ nước
Kích thước	132 x 170mm
Trọng lượng	0.7Kg (1.3Kg khi nước đầy)

KHÔNG KÈM VÒI



# MÁY LỌC NƯỚC DƯỚI BỒN RỬA

## UỐNG TRỰC TIẾP TẠI VÒI

Máy lọc nước Kitz OAS-9 là bộ thiết bị lọc nước uống lắp dưới bồn rửa sản xuất tại Nhật Bản, sử dụng bộ lọc OASC-9 có tốc độ lọc nước nhanh 5 lít/phút, năng lực bộ lọc đến 11.000 lít, vỏ làm bằng inox 304 cao cấp, không gỉ.

### KITZ OAS-9

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Thay lọc: 3.800.000 VNĐ

Khả năng lọc: 11.000 lít

Lưu lượng lọc: 5 lít/phút

*Có thể lắp trực tiếp vào vòi nước đang sử dụng. Đối với những gia đình ưu tiên sự tiện lợi và đơn giản, đây là sản phẩm tối ưu để lựa chọn.*



### BÀI TOÁN CHI PHÍ CHO MỖI LÍT NƯỚC SẠCH



3.800.000 VNĐ/1 bộ lọc 11.000 lít  
**345 VNĐ/1 lít nước sạch**

=



550 bình nước 20 lít (50.000 VNĐ) = 27.500.000 VNĐ  
**2.500 VNĐ/1 lít nước**



## LẮP ĐẶT THỰC TẾ

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ
Mã sản phẩm	OAS-9
Kiểu lắp	Lắp dưới bồn rửa/Lắp âm tủ
Mã bộ lọc	OASC-9
Khả năng lọc	11.000 lít
Lưu lượng nước	5 lít/phút
Áp suất tối thiểu	0.07 – 0.35 Mpa
Cấu tạo bộ lọc	4 cấp lọc bao gồm: Vải không dệt, Than hoạt tính dạng sợi, Than hoạt tính dạng hạt và Màng lọc sợi rỗng
Vật liệu vỏ	Inox SUS304 không gỉ
Trọng bộ sản phẩm	Bộ lọc OASC-9, vỏ bộ lọc inox SUS304, đế đựng bộ lọc và van khóa nước. <b>Lưu ý: Không bao gồm bộ vòi</b>
Kích thước	10 – 15 x 24cm
Trọng lượng	1.6Kg (2.3Kg khi nước đầy)

## MÁY LỌC NƯỚC DƯỚI BỒN RỬA **UỐNG TRỰC TIẾP TẠI VÒI**



### **KITZ OAS-NTS9**

**Giá bán: 7.500.000 VNĐ**

**Thay lọc: 3.200.000 VNĐ**

**Khả năng lọc: 7.500 lít**

**Lưu lượng lọc: 5 lít/phút**

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ
Mã sản phẩm	OAS-NTS9
Kiểu lắp	Lắp dưới bồn rửa/Lắp âm tủ
Mã bộ lọc	OASC-S9
Khả năng lọc	7.500 lít
Lưu lượng nước	5 lít/phút
Áp suất tối thiểu	0.07 - 0.35 Mpa
Cấu tạo bộ lọc	4 cấp lọc bao gồm Vải không dệt, Than hoạt tính dạng sợi, Than hoạt tính dạng hạt và Màng lọc sợi rỗng
Vật liệu vỏ	Inox SUS304 không gỉ
Trọng bộ sản phẩm	Bộ lọc OASC-S9, vỏ bộ lọc inox SUS304, đế đỡ bộ lọc và van khóa nước. <b>Lưu ý: Không bao gồm bộ vòi</b>
Kích thước	10 - 15 x 20cm
Trọng lượng	1.3Kg (1.9Kg khi nước đầy)

# MÁY LỌC NƯỚC DƯỚI BỒN RỬA UỐNG TRỰC TIẾP TẠI VÒI

Cần gạt điện tử tiết kiệm việc lãng phí nước nóng, dễ dàng điều chỉnh với tốc độ dòng chảy vừa phải



## KITZ OSS-ES7

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Thay lọc: 4.000.000 VNĐ

Khả năng lọc: 11.000 lít

Lưu lượng lọc: 5 lít/phút

### Bộ vòi gạt điện tử EcoB + EcoC

#### Đặc tính 1 KHÔNG lãng phí nước nóng


Cảm giác chạm khi chuyển chế độ Nóng/Lạnh

Dễ dàng điều chỉnh cần gạt với cảm giác chạm khi chuyển chế độ nước từ Lạnh sang Nóng

#### Đặc tính 2

Có thể sử dụng nước khi cần gạt là trung tâm

Máy nước nóng không chạy lãng phí khi cần gạt ở vị trí trung tâm được điều chỉnh khi sử dụng



#### Đặc tính 3

Cảm giác chạm nhận ra chế độ sử dụng dễ dàng

Khi lượng nước sử dụng vượt quá mức, bạn sẽ nghe tiếng lách cách thông báo cho biết đang lãng phí nước

### Hiệu quả tiết kiệm năng lượng từ cần gạt điện tử : 41%

Nước nóng cung cấp hàng năm (nước máy tiêu thụ)

GIẢM 17%\*



Sản phẩm thông thường Vòi ES

Lượng gas tiêu thụ hàng năm của thành phố

GIẢM 41%\*



Sản phẩm thông thường Vòi ES

\* Giá trị ước tính được tính toán bằng mô phỏng, không phải là giá trị đảm bảo chính xác ở các điều kiện khác nhau.





# MÁY LỌC NƯỚC TRÊN BỒN RỬA

## UỐNG TRỰC TIẾP TẠI VÒI

Kitz Purifree tích hợp bộ vòi thiết kế với 3 chức năng tiện lợi sử dụng rửa chén, sinh hoạt thường ngày và 1 chế độ nước đã lọc sử dụng để UỐNG, NẤU ĂN và RỬA RAU QUẢ vô cùng tiện lợi.



1 tia sau lọc

**3** BỘ VÒI  
**CHẾ ĐỘ**



1 tia trước lọc



Vòi sen trước lọc

## **KITZ PURIFREE**

**Giá bán: 5.200.000 VNĐ**

Thay lọc: 3.600.000 VNĐ

**Khả năng lọc: 8.000 lít**

Lưu lượng lọc: 3.5 lít/phút

## 2 MÀU SẮC LỰA CHỌN



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ
Mã sản phẩm	PURIFREE
Kiểu lắp	Lắp trên bồn rửa
Mã bộ lọc	PF-G4
Khả năng lọc	8.000 lít
Lưu lượng nước	3.5 lít/phút
Áp suất tối thiểu	0.07 - 0.35 Mpa
Cấu tạo bộ lọc	4 cấp lọc bao gồm: Vải không dệt, Than hoạt tính dạng sợi, Than hoạt tính dạng hạt và Màng lọc sợi rỗng
Kích thước	109 x 176mm
Trọng lượng	1Kg (1,6Kg khi đầy nước)

MÁY LỌC NƯỚC TRÊN BỒN RỬA  
**UỐNG TRỰC TIẾP TẠI VÒI**



**KITZ OAS-TS9**

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Thay lọc: 3.200.000 VNĐ

Khả năng lọc: 7.500 lít

Lưu lượng lọc: 5 lít/phút

Kitz OAS-TS9 có lớp vỏ ngoài được làm từ chất liệu inox SUS304 không gỉ sét và bền bỉ theo thời gian. Ống ngay trực tiếp tại vòi, bên cạnh đó còn có thể dùng cho các nhu cầu sinh hoạt khác như nấu ăn, rửa rau, trái cây với nguồn nước sạch và an toàn mà Kitz mang lại.



Vòi sen trước lọc



1 tia trước lọc



1 tia sau lọc

### BÀI TOÁN CHI PHÍ CHO MỖI LÍT NƯỚC SẠCH



3.200.000 VNĐ/1 bộ lọc 7.500 lít  
**426 VNĐ/1 lít nước sạch**

=



375 bình nước 20 lít (50.000 VNĐ) = 18.750.000 VNĐ  
**2.500 VNĐ/1 lít nước**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ
Mã sản phẩm	OAS-TS9
Kiểu lắp	Lắp trên bồn rửa
Mã bộ lọc	OASC-S9
Khả năng lọc	7.500 lít
Lưu lượng nước	5 lít/phút
Áp suất tối thiểu	0.07 – 0.35 Mpa
Cấu tạo bộ lọc	4 cấp lọc bao gồm: Vải không dệt, Than hoạt tính dạng sợi, Than hoạt tính dạng hạt và Màng lọc sợi rỗng
Vật liệu vỏ	Inox SUS304 không gỉ
Trọng bộ sản phẩm	Bao gồm: Bộ lọc OASC-S9, vỏ bộ lọc inox SUS304, đầu vòi 3 chế độ, dây nối nước 800mm, vòi linh hoạt.
Kích thước	10 - 15 x 20cm
Trọng lượng	1.3Kg (1.9Kg khi nước đầy)

## MÁY LỌC NƯỚC TRÊN BỒN RỬA UỐNG TRỰC TIẾP TẠI VÒI

3 BỘ VÒI  
CHẾ ĐỘ



1 tia trước lọc

Vòi sen trước lọc

1 tia sau lọc

### KITZ OSS-T7

Giá bán: 7.700.000 VNĐ

Thay lọc: 4.000.000 VNĐ

Khả năng lọc: 11.000 lít

Lưu lượng lọc: 5 lít/phút

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ
Mã sản phẩm	OSS-T7
Kiểu lắp	Lắp trên bồn rửa
Mã bộ lọc	OSSC-7
Khả năng lọc	11.000 lít
Lưu lượng nước	5 lít/phút
Áp suất tối thiểu	0.07 - 0.35 Mpa
Cấu tạo bộ lọc	4 cấp lọc bao gồm: Vải không dệt, Than hoạt tính dạng sợi, Than hoạt tính dạng hạt và Màng lọc sợi rỗng
Kích thước	132 x 170mm
Trọng lượng	1.1Kg (2.3Kg khi nước đầy)

# BÌNH LỌC DI ĐỘNG SUPER DELIOS

Du lịch/công tác



Ngoài trời



Bình lọc nước di động Super Delios được thiết kế rất nhỏ gọn nên rất thích hợp để mang theo bên mình mọi lúc, mọi nơi trong các hoạt động như picnic dã ngoại, chơi thể thao hoặc các hoạt động leo núi, thám hiểm rừng sâu hay cả những chuyến công tác nước ngoài việc mang theo bình lọc nước di động giúp đảm bảo luôn có vị nước sạch quen thuộc để uống.

**Giá bán: 800.000 VNĐ**

**Khả năng lọc: 200 lít**

**Thay lọc: 450.000 VNĐ**

## Nguồn nước sử dụng được

- Nước máy, nước ngầm, nước giếng
- Nước trong thùng lũng, sông hồ, đầm lầy nơi cá có thể sống
- Nước trữ trong bể poly, nước tắm không phụ gia, nước trong bể vệ sinh
- Nước hồ bơi, tuyết, nước mưa

## Nguồn nước không sử dụng được

- Nước trong thùng lũng, sông hồ, đầm lầy nơi cá không thể sống
- Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước từ sông hồ bị nhiễm thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ
- Nước trong sông hồ bị nhiễm độc, dung môi hữu cơ và kim loại có hại
- Nước muối, nước chứa Virus, và các chất có hại khác

### Bước ①

Đổ nước vào trong bình

\* Nguồn nước trong hình chứa rỉ sét đỏ



### Bước ②

Kết nối bộ lọc bằng cách đẩy nắp bình



### Bước ③

Dùng tay bóp bình nước để đẩy nước qua bộ lọc lấy nước sạch sau lọc



## Cấu tạo bộ lọc


### 1. Màng lọc sợi rỗng

Khả năng lọc 0.1um

Loại bỏ vi khuẩn có hại, nấm mốc và độ đục trong nước

### 2. Than hoạt tính dạng sợi


Loại bỏ mùi, clo dư, bùn,... trong nước



HẠNG MỤC	THÔNG SỐ
Mã sản phẩm	SUPER DELIOS
Kiểu lắp	Bình lọc di động
Mã bộ lọc	Delios-E
Khả năng lọc	200 lít
Dung tích bình	300ml
Vật liệu lọc	Màng sợi rỗng & Than hoạt tính dạng sợi
Vỏ bộ lọc	ABS
Nắp	Polypropylene
Bình chứa/dung tích	Polyethylene/300ml
Kích thước	233 x 70 x 50mm
Trọng lượng	58g (358g khi chứa đầy nước)

# LỌC TỔNG DÂN DỤNG

## SINH HOẠT GIA ĐÌNH



## KITZ MOF508

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Thay lọc: 5.500.000 VNĐ

Lưu lượng: 60 lít/phút

## KITZ MOF254

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Thay lọc: 3.800.000 VNĐ

Lưu lượng: 30 lít/phút

## ỨNG DỤNG

- Tiền xử lý màng RO
- Máy lọc lưu lượng lớn





## BỘ LỌC SỢI RỒNG CAO CẤP

### SUH-TR1

Giá bán: 26.000.000 VNĐ

Thay lọc: 6.500.000 VNĐ

### PUH-TR1

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Thay lọc: 6.500.000 VNĐ

### AUH-TR1

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Thay lọc: 6.500.000 VNĐ



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ		
Mã sản phẩm	SUH-TR1	AUH-TR1	PUH-TR1
Loại sản phẩm	Lọc tổng đầu nguồn		
Mã bộ lọc	PGW20-FIMS-1	PGW20-FIGS-1	PGW20-FIGS-1
Khả năng lọc	12 tháng	12 tháng	12 tháng
Lưu lượng nước	30 lít/phút	30 lít/phút	30 lít/phút
Áp suất tối thiểu	0.25 – 0.49 Mpa	0.25 – 0.49 Mpa	0.25 – 0.49 Mpa
Cấu tạo bộ lọc	Màng lọc sợi rỗng	Màng lọc sợi rỗng	Màng lọc sợi rỗng
Kích thước	10.6 x 41.5 cm	12 x 34.5 cm	12 x 36.1 cm
Trọng lượng	2.4Kg	1.3Kg	1.3Kg

# BỘ LỌC MÀNG SỢI RỒNG

## LỌC NƯỚC CÔNG NGHIỆP



### ỨNG DỤNG

- Lọc nước công nghiệp
- Nước làm sạch cho thiết bị y tế
- Nước chức năng

### ĐẶC TÍNH

- Độ chính xác lọc đến 0.2 um
- Loại dùng 1 lần
- 2 kiểu kết nối

Ngoài các dòng sản phẩm lọc nước uống dân dụng, nước sinh hoạt, ăn uống,... Kitz Micro Filter còn có các dòng sản phẩm lọc sử dụng trong lĩnh vực y tế... Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn nhưng công suất lớn đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

## THIẾT BỊ LỌC NƯỚC GHẾ NHA Y TẾ

Giá bán: 1.600.000 VNĐ

Khả năng lọc: 2.200 lít

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC		THÔNG SỐ
Kích thước lọc		0.5 um
Diện tích màng		0.12 m <sup>2</sup>
Vật liệu	Màng sợi rồng	Polysulphone(Polypropylene for Air vent)
	Vỏ thiết bị	ABS
	Chất liệu	Polypropylene
	Bầu lọc	Polyurethane
	Vòng đệm	O-ring: EPDM(G1/2 type Gasket: NBR)
Áp suất hoạt động tối đa		0.4 Mpa
Áp suất chênh lệch tối đa		0.25 Mpa
Dãy nhiệt hoạt động		5~40
Kết nối		IN: G1/2 Loại đầu vặn cái OUT: G1/2 Loại đầu vặn đực
		1/4 Loại ống

TIỀN LỘC

## CHO CÁC SẢN PHẨM KHÁC



### MOF500B2

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Không bao gồm vỏ lọc

Thời gian lọc: 12 tháng

Lưu lượng lọc: 15 lít/phút



### MOF250B2

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

Không bao gồm vỏ lọc

Thời gian lọc: 12 tháng

Lưu lượng lọc: 4 lít/phút

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ	
Sản phẩm	MOF250B2	MOF500B2
Kích thước	68 x 68 x 250mm	68 x 68 x 250mm
Nhiệt độ nước	Không quá 80°C	
Cấu tạo bộ lọc	Vải không dệt, than hoạt tính(gáo dừa)	
Lưu lượng lọc	4 lít/phút	15 lít/phút

LỌC THƯƠNG MẠI

## QUÁN CÀ PHÊ, NHÀ HÀNG, SPA



### KITZ LOAS-N0

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Thay lọc: 5.200.000 VNĐ

Khả năng lọc: 200.000 lít

Lưu lượng lọc: 10 lít/phút



### KITZ LOAS-N3

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Thay lọc: 6.000.000 VNĐ

Khả năng lọc: 30.000 lít

Lưu lượng lọc: 10 lít/phút

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ	
Sản phẩm	LOAS-N0	LOAS-N3
Vật liệu	Vỏ ngoài: Inox SUS304/Bộ phận lọc: Nhựa ABS	
Cấu tạo bộ lọc	Vải không dệt, than hoạt tính	Vải không dệt, than hoạt tính, màng lọc sợi rỗng
Lưu lượng lọc	10 lít/phút - có thể lắp song song để tăng lưu lượng	
Áp suất tối thiểu	1.75 Mpa	
Kích thước	102 x 320mm	102 x 320mm
Khả năng lọc	200.000 lít	30.000 lít
Trọng lượng	1.9Kg (3.6Kg khi nước đầy)	1.9Kg (3.6Kg khi nước đầy)

# Thông điệp

## **KITZ MICRO FILTER với công nghệ lọc nước sạch ra thế giới**

Tạo ra một môi trường toàn cầu thịnh vượng và một tương lai bền vững bằng công nghệ phân tách chất lỏng sử dụng màng sợi rỗng, hoàn thiện hơn nữa công nghệ kiểm soát dòng chảy và phát triển vật liệu xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu từ khi thành lập đến nay.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách theo đuổi công nghệ đáng tin cậy, chất lượng và dịch vụ tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi luôn phát triển và sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường dựa trên việc tuân thủ bảo vệ môi trường. Với triết lý công ty là **"Only One & Good Company"**, mỗi nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu "vẫn là duy nhất" đối với khách hàng và xã hội".

KUROIWA Futoshi, President



# KITZ

## Và sứ mệnh

Đóng góp cho sự thịnh vượng toàn cầu.

Kitz chú trọng việc liên tục nâng cao giá trị doanh nghiệp của mình bằng cách cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khác biệt và chất lượng.



NHÀ NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CALLME**

### Website

[www.callme.com.vn](http://www.callme.com.vn)

### Liên hệ

1800 6716 | 0907 761 768  
[alo@callme.vn](mailto:alo@callme.vn)

### Địa chỉ

12 đường 5, KĐT Sala, phường An  
Khánh, TP. HCM

### Website

[www.kitzmf.vn](http://www.kitzmf.vn) (Việt Nam)  
[www.kitzmf.com](http://www.kitzmf.com) (Japan)