

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

Số: 01/CPTPV/2026

**I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRÀ PHƯƠNG VY**

Địa chỉ: 432A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84.28) 3899 7156 – (84.28) 3899 0603      Hotline: 1900232353

Email: [contact@phuongvycoffee.com](mailto:contact@phuongvycoffee.com)

Mã số doanh nghiệp: 0310553942

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 4063/2025/SATTP-HCM

Ngày Cấp: 02/12/2025

Nơi cấp: Sở an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Thông tin về sản phẩm**

**1. Tên sản phẩm: PHIN CÀ PHÊ VIỆT NAM**

**2. Thành phần:** Nhôm hợp kim AA1050 được xử lý bằng công nghệ xi dương cực.

**3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:** Không có thời hạn. Ngày sản xuất in trên bao bì.

**4. Thông số kỹ thuật:**

- Nắp phin:  $\text{Ø}74.5 \pm 1$  mm, dập nổi logo

- Vĩ lược:  $\text{Ø}59.5 \pm 1$  mm

- Thân phin:  $\text{Ø}72 \pm 1$  mm, H =  $58.5 \pm 1$  mm

- Đĩa phin:  $\text{Ø}95 \pm 1$  mm

**5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:**

Mỗi sản phẩm được đóng gói vào túi PE/PP, sau đó được đóng vào hộp giấy. Các hộp sản phẩm được đóng vào thùng carton, số lượng cụ thể được ghi rõ bên ngoài thùng.

Bao bì tiếp xúc với sản phẩm đạt yêu cầu vật liệu bao bì chứa đựng thực phẩm.

**5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất:**

**Công ty cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng**

Địa chỉ: Số 1 Ba Tơ, Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



**Tên và địa chỉ cơ sở đóng gói sản phẩm:**

**Công ty TNHH cà phê trà Phương Vy**

Địa chỉ: 432A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Các chi nhánh khác của công ty TNHH cà phê trà Phương Vy.**

**III. Mẫu nhãn sản phẩm:** (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến).

**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm**

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành



Chỉ tiêu kiểm tra	Điều kiện ngâm thối	Dung dịch ngâm thối	Giới hạn tối đa
Arsen	95°C trong 30 phút	Nước	0,2 µg/ml
	60°C trong 30 phút	Dung dịch acid citric 0.5%	
Cadimi	95°C trong 30 phút	Nước	0,1 µg/ml
	60°C trong 30 phút	Dung dịch acid citric 0.5%	
Chì	95°C trong 30 phút	Nước	0,4 µg/ml
	60°C trong 30 phút	Dung dịch acid citric 0.5%	

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2026  
**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**  
(Ký tên, đóng dấu)  
  
*Trương Thị Mai Phương*

**Trưởng phòng nghiên cứu & phát triển**

HÌNH ẢNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM





MR. PHIN  
More Than Good Coffee



**VIETNAMESE PHIN FILTER**

CONNECTING VIETNAM TO THE WORLD THROUGH COFFEE



QUANTITY: 1 PHIN FILTER

- Thông số kỹ thuật/Technical Specifications:**
- 1. Mũ phin/Filter Lid Ø74.5 x 1mm, đĩa nhôm/embossed legs
  - 2. Vỉ lọc/Filter Tumbler Ø58.5 x 1mm
  - 3. Thân phin/Filter Chamber Ø72 x 1mm, H = 58.5 x 1mm
  - 4. Đĩa phin/Filter Plate Ø85 x 1mm

- Hướng dẫn sử dụng: Dùng để pha chế cà phê.**  
**Instructions for use: to brew coffee.**
1. Add 20 g of coffee to the filter chamber and gently shake to level.
  2. Pour 30 ml of hot water (90-96°C) to bloom, wait 1 minute.
  3. Lightly press the filter tumbler, then add 70 ml of hot water to extract.
  4. Add sugar, milk, or ice to taste - stir and enjoy.



**PHIN CÀ PHÊ VIỆT NAM**

KẾT NỐI VIỆT NAM VỚI THẾ GIỚI QUA CÀ PHÊ



QUANTITY: 1 PHIN

**Material:**  
AA1050 aluminum alloy, treated with anodizing technology.

**Core & cleaning:**  
Store in a cool, dry place.  
Clean thoroughly after use.

**Warning:**  
The brewer will be very hot during and after brewing. Handle with care.  
Do not use abrasive cleaners or metal scrubbers.  
Do not use a dishwasher.

**Product of:**  
PHUONG YU COFFEE TEA CO., LTD.  
Head office: 420A To Viet Nghe Tinh Street, Thanh My Tay Ward, Hu Chi Minh City, Vietnam.  
Email: contact@phuongyucoffee.com

**PRODUCT OF VIETNAM**



Scan the QR code to access full product details at [www.mrphin.com](http://www.mrphin.com)

**Thành phần:**  
Nhôm hợp kim AA1050, được xử lý bằng công nghệ anodizing.

**Hướng dẫn bảo quản và vệ sinh:**  
Sử dụng nơi khô ráo, thoáng mát.  
Rửa sạch sau mỗi lần sử dụng.

**Thông tin cảnh báo:**  
Phin sẽ rất nóng trong lúc pha và ngay sau khi sử dụng.  
Cẩn thận khi cầm nắm.  
Không dùng chất tẩy rửa mài mòn hoặc miếng chà kim loại.  
Không sử dụng máy rửa chén.  
Sử dụng nước.

**CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRÀ PHƯƠNG VIỆT**  
Địa chỉ: 420A To Viet Nghe Tinh, P. Thanh My Tay, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**XUẤT XỨ: VIỆT NAM**



NSX/ MFG:

9.5 cm

9.5 cm

9.5 cm

9.5 cm

7 cm

**Test Report**

**Kết quả thử nghiệm**

No. VNHL2512042237HG

Date: December 30, 2025

Page 1 of 5

**PHUONG VY COFFEE TEA CO., LTD**

432A XÔ VIỆT NGHỆ TỈNH STREET, THANH MY TAY WARD, HO CHI MINH CITY, VIETNAM

**CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRÀ PHƯƠNG VY**

432A XÔ VIỆT NGHỆ TỈNH, PHƯỜNG THANH MỸ TÂY, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

The following sample(s) was/were submitted and identified by the client as:

*Thông tin dưới đây dựa trên mẫu và thông tin do khách hàng cung cấp:*

Name	:	VIETNAMESE PHIN FILTER
Tên mẫu	:	PHIN CÀ PHÊ VIỆT NAM
Color	:	"BAC"
Màu sắc	:	BẠC
Characteristic	:	"PHIN NHOM ĐƯỢC XỬ LÝ BẰNG CÔNG NGHỆ XI ĐƯƠNG CỰC"
Đặc tính	:	PHIN NHÔM ĐƯỢC XỬ LÝ BẰNG CÔNG NGHỆ XI ĐƯƠNG CỰC
Country of Origin	:	VIETNAM
Xuất xứ	:	VIỆT NAM
Country of Destination	:	"VIETNAM & MY"
Thị trường tiêu thụ	:	VIỆT NAM & MỸ
End users	:	"HANG-NGUOI LON"
Hàng người lớn hay trẻ em	:	HÀNG NGƯỜI LỚN

As above information is provided and confirmed by the applicant. SGS is not liable to the accuracy, suitability, reliability or/and integrity of the information.

*Các thông tin trên được cung cấp và xác nhận bởi đơn vị gửi mẫu. SGS không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính phù hợp, độ tin cậy hoặc / và tính toàn vẹn của thông tin.*

\*\*\*\*\*

Sample Receiving Date	:	DECEMBER 22, 2025
Ngày nhận mẫu	:	22/12/2025
Sample Confirmed Date	:	DECEMBER 22, 2025
Ngày xác nhận	:	22/12/2025
Testing Period	:	DECEMBER 22, 2025 TO DECEMBER 30, 2025
Thời gian thử nghiệm	:	22/12/2025 – 30/12/2025
Test Requested	:	Vietnam's National Technical Regulation on Safety and Hygiene for metallic containers in Direct Contact with Foods (QCVN 12-3:2011/BYT)
Yêu cầu thử nghiệm	:	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (QCVN 12-3:2011/BYT)
Test Results	:	For further details, please refer to the following page(s)
Kết quả thử nghiệm	:	Thông tin chi tiết, vui lòng xem trang sau

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en-vn/terms-and-conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

## Test Report Kết quả thử nghiệm

No. VNHL2512042237HG

Date: December 30, 2025 Page 2 of 5



Signed for and on behalf of  
Ký và chịu trách nhiệm cho  
SGS Vietnam LTD

Ung Thanh Van  
Hardline SBU Manager

COPY

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en-vn/terms-and-conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

**Test Report**  
**Kết quả thử nghiệm**

No. VNHL2512042237HG

Date: December 30, 2025 Page 3 of 5

**Test Result:**

**Method:** Vietnam's National Technical Regulation on Safety and Hygiene for metallic containers in Direct Contact with Foods (QCVN 12-3:2011/BYT)  
**Phương pháp:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (QCVN 12-3:2011/BYT)

Test item		Result	Reporting Limit	Max Limit	
Chi tiêu thử nghiệm		Kết quả	Giới hạn phát hiện	Giới hạn tối đa	
		1			
Dissolution Test Thử ngâm thời nhiễm	Heavy Metals (as Arsenic) Kim loại nặng (quy ra Arsen)	30 minutes at 60°C citric acid 0.5% <i>Trong citric acid 0.5% sau 30 phút ở 60°C</i>	Not detected <i>Không phát hiện</i>	0.05 µg/mL	0.2 µg/mL
		30 minutes at 95°C H <sub>2</sub> O <i>Trong nước cất sau 30 phút ở 95°C</i>	Not detected <i>Không phát hiện</i>	0.05 µg/mL	0.2 µg/mL
	Heavy Metals (as Cadmium) Kim loại nặng (quy ra Cadmium)	30 minutes at 60°C citric acid 0.5% <i>Trong citric acid 0.5% sau 30 phút ở 60°C</i>	Not detected <i>Không phát hiện</i>	0.02 µg/mL	0.1 µg/mL
		30 minutes at 95°C H <sub>2</sub> O <i>Trong nước cất sau 30 phút ở 95°C</i>	Not detected <i>Không phát hiện</i>	0.02 µg/mL	0.1 µg/mL
	Heavy Metals (as Lead) Kim loại nặng (quy ra chì)	30 minutes at 60°C citric acid 0.5% <i>Trong citric acid 0.5% sau 30 phút ở 60°C</i>	Not detected <i>Không phát hiện</i>	0.1 µg/mL	0.4 µg/mL
		30 minutes at 95°C H <sub>2</sub> O <i>Trong nước cất sau 30 phút ở 95°C</i>	Not detected <i>Không phát hiện</i>	0.1 µg/mL	0.4 µg/mL
<b>Comment</b> <i>Nhận xét</i>		<b>PASS</b> <i>ĐẠT</i>	--	--	

**Sample description:** 1. SILVER PLATED METAL (ALLUMINIUM) (POT BODY)  
**Mô tả mẫu:** 1. KIM LOẠI MẠ BẠC (NHÔM) (PHẦN THÂN LY)

**Remark:** The above test(s) was / were accredited ISO 17025:2017 by VILAS. The test results are considered as conform to specification based on the general consideration simple acceptance as stated in ISO/IEC GUIDE 98-4:2012. The result of test sample meets the requirement of QCVN 12-3:2011/BYT for metal material.

**Ghi chú:** Các thử nghiệm trên được công nhận ISO 17025:2017 bởi VILAS. Các kết quả thử nghiệm được coi là phù hợp với đặc điểm kỹ thuật dựa trên quy tắc chấp nhận đơn giản được nêu trong ISO / IEC GUIDE 98-4: 2012. Mẫu nhận thử có kết quả thử nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của QCVN 12-3:2011/BYT cho vật

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en-vn/terms-and-conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

**Test Report**  
*Kết quả thử nghiệm*

No. VNHL2512042237HG

Date: December 30, 2025 Page 4 of 5

**PHOTO OF SUBMITTED SAMPLE FOR TESTING**  
*Hình sản phẩm được gửi đến để thử nghiệm*



REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY  
*CÁC KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHỈ THAM KHẢO TRÊN MẪU NHẬN ĐƯỢC*

COPIED

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en-vn/terms-and-conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.


Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

**Test Report**  
*Kết quả thử nghiệm*

No. VNHL2512042237HG

Date: December 30, 2025 Page 5 of 5

**PHOTO OF SUBMITTED SAMPLE FOR REFERENCE#**  
*Hình sản phẩm được gửi đến để tham khảo#*



#: The reference samples have not been tested in current report, but according to customer's request, the picture has also been included.

#: Mẫu tham khảo không được thử nghiệm trong báo cáo này nhưng theo yêu cầu của khách hàng, hình ảnh của các mẫu tham khảo cũng được thể hiện.

**\*\*\* End of Report \*\*\***  
**\*\*\*Kết Thúc Báo Cáo\*\*\***

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en-vn/terms-and-conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.