

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn cơ sở, số hiệu: TCCS 07:2025/LRQ, áp dụng cho dòng sản phẩm Dầu Massage được sản xuất tại Công ty Cổ phần Le Rustique Việt Nam.

Điều 2. Các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /*1/9*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu QA.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Số: 07/CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM/2025

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM**

Địa chỉ: **Số 10 Nguyễn Phong Sắc, phường Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam**

Điện thoại: **0964 986 827**

CÔNG BỐ:

Tiêu chuẩn cơ sở: **TCCS 07:2025/LRQ**

Áp dụng cho dòng sản phẩm: **DẦU MASSAGE** (danh mục chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm)

Xuất xứ: **Việt Nam**

Sản xuất tại: **Cơ sở của Công ty Cổ phần Le Rustique Việt Nam**

Địa chỉ: **Số 10 Nguyễn Phong Sắc, phường Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam**

Công ty Cổ phần Le Rustique Việt Nam cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 1 năm 2025

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC



Phan Ngọc Thăng



PHỤ LỤC 1.

*(Đính kèm Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng số 07/CÔNG TY CỔ PHẦN
LE RUSTIQUE VIỆT NAM/2025)*

**DANH MỤC CÁC DÒNG SẢN PHẨM DẦU MASSAGE
DO CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM SẢN XUẤT**

STT	Tên sản phẩm	Số Công Bố	Kiểu dáng	Thể tích
1	Dầu Massage- Massage Oil	951/25/CBMP- ĐNa	Can HDPE 5 Lít, Chai PET 500ml và chai thủy tinh 10ml	5 Lít, 500ml và 10ml
2	Dầu Massage Thiên Nhiên- Natural Massage Oil	952/25/CBMB- ĐNa		



CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 07:2025/LRQ

*(Áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm Dầu Massage
được sản xuất tại Công ty Cổ phần Le Rustique Việt Nam)*

Đà Nẵng, ngày 13 tháng Năm 2025

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCSS 07:2025/LRQ

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Dầu Massage do Công ty Cổ phần Le Rustique Việt Nam sản xuất, kinh doanh.

2. Quy cách:

Dầu Massage được đựng trong can nhựa, chai thủy tinh tương ứng với *phụ lục 2* với dung tích chứa là 5 lít, 500ml và 10ml.

Quy cách đơn vị: Khi pha chế các sản phẩm Dầu Massage, các nguyên vật liệu sẽ được đong theo thể tích, tuy nhiên để đảm bảo tính chính xác và thuận lợi trong quá trình lưu kho, hồ sơ lô sản xuất sẽ được ghi chép thực tế khối lượng từng nguyên liệu. Khối lượng riêng của thành phẩm Dầu Massage- Massage Oil số công bố 951/25/CBMP-ĐNa và Dầu Massage Thiên Nhiên- Natural Massage Oil số công bố 952/25/CBMB-Đna được quy đổi khối lượng riêng cụ thể ở LRQ-NCSX-QD-01(01).

3. Nguyên liệu:

Thành phần Dầu Massage được sản xuất thể hiện như trên bảng bên dưới:

STT	Tên sản phẩm	Thành phần
1	Dầu Massage- Massage oil	Paraffinum Liquidum (Mineral Oil) (Dầu khoáng), Isopropyl Myristate, C12-15 Alkyl Benzoate, Oriza Sativa (Rice) Bran Oil (Dầu cám gạo), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (Dầu hướng dương), Tocopherol Acetate
2	Dầu Massage Thiên Nhiên- Natural Massage Oil	Caprylic/ Capric Triglyceride (Dầu dừa phân đoạn), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (Dầu hướng dương), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil (Dầu jojoba), Oryza Sativa (Rice) Bran Oil (Dầu cám gạo), Vitis Vinifera

STT	Tên sản phẩm	Thành phần
		(Grape) Seed Oil (Dầu hạt nho), Tocopherol Acetate.

4. Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về ngoại quan

Dầu Massage được đựng trong can nhựa, chai thủy tinh, Dầu Massage có màu vàng nhạt đến vàng ánh xanh, không mùi hoặc có mùi nhẹ.

4.2. Các chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật kiểm tra theo lô

STT	Tên chỉ tiêu	Mức chất lượng	Phương pháp thử ¹
1	Ngoại quan	Không dính cặn tạp chất	Theo phương pháp kiểm tra nội bộ của công ty
2	Mùi	Căn cứ dựa trên chất lượng ban hành nội bộ	
3	Màu sắc	Vàng nhạt đến đậm	
4	Độ đồng nhất	Đồng nhất hỗn hợp	
5	Peroxide	Căn cứ dựa trên chất lượng ban hành nội bộ	
	Acid Value	Căn cứ dựa trên chất lượng ban hành nội bộ	
6	Vi khuẩn hiếu khí ưa nhiệt trung bình	Căn cứ dựa trên chất lượng ban hành nội bộ	

¹ Đây là phương pháp thử nội bộ của công ty

4.3. Các chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật kiểm tra định kỳ

STT	Tên chỉ tiêu	Mức chất lượng	Phương pháp thử ²
1	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	Không phát hiện	ACM THA 05 (Revision No.1, 2006) -(CV-AAS)
2	Hàm lượng Asen (As)	Không phát hiện	ACM THA 05 (Revision No.1, 2006) -(HG-AAS)
3	Hàm lượng Chì (Pb)	Không phát hiện	ACM THA 05 (Revision No.1, 2006) -(ICP-AES)
4	Vi khuẩn hiếu khí ưa nhiệt trung bình	≤ 1000 cfu/g	ISO 21149:2017
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Không phát hiện	ISO 22717:2015
6	<i>Staphylococcus aureus</i>	Không phát hiện	ISO 22718:2015
7	<i>Candida albicans</i>	Không phát hiện	ISO 18416:2015

5. Phương pháp thử:

5.1. Nhóm các chỉ tiêu chất lượng/ kỹ thuật kiểm tra theo lô

Giới thiệu: Nhóm chỉ tiêu này được xây dựng nhằm đánh giá sự phù hợp của từng lô sản phẩm, bảo đảm sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn theo chỉ tiêu chất lượng nội bộ của công ty ban hành và theo tiêu chuẩn cơ sở.

Phương pháp lấy mẫu: Lấy mẫu Dầu Massage của từng dòng sản phẩm đang sản xuất.

Quy trình thực hiện kiểm tra, đánh giá: Các chỉ tiêu được kiểm nghiệm theo Chỉ tiêu kiểm tra bán thành phẩm nội bộ của Công ty.

Tần suất kiểm tra: kiểm tra theo lô sản xuất

² Đây là phương pháp thử tham khảo, tùy vào trung tâm thử nghiệm phương pháp thử có thể thay đổi

5.2. Nhóm các chỉ tiêu chất lượng/ kỹ thuật kiểm tra định kỳ

Giới thiệu: Các chỉ tiêu để kiểm tra định kỳ giúp kiểm soát đặc tính sản phẩm, mức độ rủi ro tiềm ẩn và tần suất cần theo dõi.

Phương pháp lấy mẫu: Lấy mẫu Dầu Massage của từng dòng sản phẩm đang sản xuất.

Quy trình thực hiện kiểm tra, đánh giá: Các chỉ tiêu cơ bản được kiểm nghiệm theo quy trình kiểm nghiệm của Trung tâm Phân tích được Le Rustique lựa chọn. Phương pháp thử có thể được thay đổi, tùy thuộc vào việc lựa chọn Trung tâm phân tích. Hiện nay, nhóm các chỉ tiêu cơ bản được kiểm nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh (CASE), Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng đo lường 3 (QUATEST 3) hoặc các Trung tâm kiểm nghiệm uy tín khác.

Tần suất kiểm tra: Các mẫu Dầu Massage được kiểm tra định kỳ 50 Lít/ 1 lần.

6. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

6.1. Bao gói

Dầu Massage được đựng trong can HDPE, Chai nhựa PET 500ml, chai thủy tinh. Tùy theo nhu cầu của khách hàng và định hướng của công ty, Dầu Massage có khối lượng 5 Lít, 500ml, 10ml.

6.2. Ghi nhãn

Nội dung ghi nhãn đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về Ghi nhãn hàng hóa và đảm bảo tuân thủ quy định theo thông tư 06/2011/TT-BYT

Chi tiết nhãn được đính kèm trong *Phụ lục 3*.

6.3. Vận chuyển

Dầu Massage được vận chuyển cẩn thận, để dựng thẳng, tránh để nằm nghiêng nhằm đảm bảo chất lượng.


6.4. Bảo quản

Bảo quản trong không gian mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ vị trí bảo quản lớn hơn 35°C.



PHỤ LỤC 2: BAO BÌ


(Đính kèm Tiêu chuẩn cơ sở TCSS 07:2025/LRQ ban hành ngày... tháng... 2025)



Can HDPE 5 Lít




Chai PET 500mL



Chai thủy tinh 10ml

PHỤ LỤC 3: NHẤN DẦU MASSAGE 5 LÍT- MASSAGE OIL

(Đính kèm Tiêu chuẩn cơ sở TCVSS 07:2025/LRQ ban hành ngày ... tháng ... 2025





DẦU MASSAGE

MESSAGE OIL

5000 ML / 169,07 FL. OZ.

Thành phần: Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), (Đầu Khôch), Squaloyl Myristate, C12-15 Alkyl Benzoate, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil (Tôli cám gạo), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (Dầu hướng dương), Tocopherol Acetate.

Công dụng: Sản phẩm giúp dưỡng ẩm, làm mềm da, tạo độ trơn khi massage.

Cách dùng: Lấy một lượng dầu vừa đủ, làm ấm trong lòng bàn tay rồi thoa vào vùng da cần massage lần đầu tiên. Sử dụng 2-3 lần mỗi ngày hoặc khi cần thư giãn.

Đặc biệt: Sản phẩm này không chứa paraben, không chứa cồn và không chứa các chất gây dị ứng.

Lưu ý an toàn: Chỉ sử dụng ngoài da. Tránh tiếp xúc với mắt, vết thương hở và vùng da nhạy cảm. Ngưng dùng nếu có kích ứng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản xuất và phân phối độc quyền tại Việt Nam.
CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM
Hotline: 096.498.68.27
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Cổ Loa, TP. Đà Nẵng.
Email: info@le Rustique.vn
Website: le Rustique.vn

Sản xuất tại Việt Nam



Số 10
NSX:
HSD:

PHỤ LỤC 3: NHÃN DẦU MASSAGE THIÊN NHIÊN 5 Lít- NATURAL MASSAGE OIL

(Đính kèm Tiêu chuẩn cơ sở TCSS 07:2025/IRQ ban hành ngày... tháng... 2025)

DẦU MASSAGE THIÊN NHIÊN
NATURAL MASSAGE OIL
5000 ML / 169,07 FL OZ

Thành phần: Capsaicin, Clostridium, Trichocetin, (Dầu dừa, phân đoạn), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (Dầu hướng dương), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil (Dầu jojoba), Citrus Satureja (Rose), Borneo Oil (Dầu cam quýt), Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil (Dầu hạt nho), Tocopherol Acetate.

Công dụng: Sản phẩm giúp dưỡng ẩm, làm mềm mịn da và tạo độ trơn khi massage.

Cách dùng: Lấy một lượng dầu vừa đủ, làm ấm trong lòng bàn tay rồi thoa vào massage nhẹ nhàng lên da sạch. Sử dụng 1 - 2 lần mỗi ngày, hoặc khi cần thư giãn.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao trên 30 độ C. Đóng kín nắp sau khi dùng.

Lưu ý an toàn: Chỉ sử dụng ngoài da. Tránh tiếp xúc với mắt, vết thương hở và vùng da nhạy cảm. Ngưng dùng nếu có kích ứng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản xuất và chịu trách nhiệm duy nhất thuộc về:
CÔNG TY CỔ PHẦN LERUSTIQUE VIỆT NAM
Hotline: 096 498 68 27
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Phương Sắc, Phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Email: hoinho@lerustique.vn
Website: lerustique.vn

Sản xuất tại Việt Nam

Số lot:
HSD:
HSD:

7

PHỤ LỤC 3: NHÃN DẦU MASSAGE 500mL- MASSAGE OIL

(Đính kèm Tiêu chuẩn cơ sở TCSS 07:2025 /LRQ ban hành ngày... tháng... 2025)



