

BlueStone

Model
SMB-7331

Hướng dẫn sử dụng Máy làm sữa hạt đa năng



Công suất xay 250 W, nấu (800-950) W phù hợp với dung tích 1200 ml.

Lưỡi dao inox, 10 cánh đa năng, xay nhuyễn mịn đa dạng các loại hạt.

Tiện lợi thao tác với bảng điều khiển cảm ứng lớn, hình ảnh sinh động



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

EMC CB CE

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity), tiêu chuẩn CB, tiêu chuẩn EMC (Electromagnetic Compatibility) về tương thích điện từ đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	03
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH	04
NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT	05
THÔNG TIN SẢN PHẨM	05
CẢNH BÁO AN TOÀN	06
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	07
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	12
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP	13
CẢNH BÁO	14
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	14

TABLE OF CONTENTS

GROUNDING INSTRUCTIONS	17
GENERAL DISCRIPTION	17
SAFETY CAUTIONS	18
OPERATING MANUAL	19
CLEANING AND MAINTENANCE	24
ERROR REPORTS AND SOLUTIONS	25
CAUTIONS	26
ENVIRONMENTAL PROTECTION	26

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

- 1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

- 2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).
Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

- 1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)
Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:



- 2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.
- 3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.
*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

- 1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**
- 2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.
- 3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.
- 4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:



Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**



Email: **1800545494@tara.com.vn**

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Ngoài phạm vi bảo hành

Sản phẩm ngoài phạm vi bảo hành trong các trường hợp sau:

- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
- Sản phẩm bị hư hỏng do lắp đặt, sử dụng không đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất; hoặc do sử dụng không đúng điện áp, sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, dơ bẩn; hoặc do bị côn trùng (kiến, chuột, gián,...) xâm nhập vào.
- Sản phẩm hư hỏng do thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng: hỏa hoạn, lụt bão, sét đánh, động đất,... Các nguyên nhân cơ học, sinh học, hóa học khác trong quá trình vận chuyển và sử dụng.
- Sản phẩm sử dụng không đúng mục đích như thiết kế ban đầu của Nhà sản xuất.
- Sản phẩm hư hỏng do sử dụng cho mục đích kinh doanh như buôn bán, giặt ủi, nhà hàng, công xưởng,... Nhà sản xuất có quyền từ chối bảo hành đối với các trường hợp trên
- Các linh phụ kiện kèm theo hư hỏng do hao mòn, rách/nứt/ bể theo thời gian như: dây cáp, dây nối, bộ điều khiển, túi máy hút bụi, lọc mùi, lưỡi dao, roong, nhôm máy, ly, lõi lọc nước,...
- Sản phẩm sẽ không được bảo hành pin trong suốt quá trình mua và sử dụng
- Sản phẩm không còn số seri của Nhà sản xuất hoặc số seri, mã vạch không còn thể hiện rõ hoặc có dấu hiệu thay đổi như: dán lại, cạo sửa, bong tróc,..
- Sản phẩm hư hỏng do khách hàng tự ý sửa chữa, tháo lắp hoặc có sự can thiệp bởi bên thứ 3 không thuộc hệ thống bảo hành ủy quyền của BlueStone.

Bảo hành tại nhà

Áp dụng cho các sản phẩm: Bếp từ âm, Máy hút mùi

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800.54.54.94

- Bảo hành miễn phí tại nhà trong phạm vi 50 km tính từ địa chỉ của Trung tâm bảo hành BlueStone gần nhất.
- Trong trường hợp vượt quá 50 km, dịch vụ tại nhà sẽ được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận giữa Trung tâm bảo hành với khách hàng.
- Để đăng ký bảo hành, Quý khách vui lòng đăng ký tại Tổng đài: 1800.54.54.94 hoặc Email: 1800545494@tara.com.vn
- Kỹ Thuật Viên sẽ liên hệ Quý Khách hàng trong vòng 24 giờ để hẹn thời gian xử lý tại nhà.
- Các sản phẩm không áp dụng chính sách bảo hành tận nhà, Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến các Trạm Bảo hành ủy quyền BlueStone trên toàn quốc.

NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT

Để đảm bảo an toàn, các thiết bị điện nên luôn được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện thiết bị vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện hành. Điều đó cho thấy sự tách biệt kịp thời khỏi nguồn điện sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho thiết bị.

CẢNH BÁO: Dùng ổ cắm tiếp đất không đúng có thể gây sự cố chập mạch điện.

LƯU Ý:

- ▶ Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện, hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật điện hoặc kỹ sư điện.
- ▶ Cả người sản xuất và người bán đều không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc của máy hoặc bị thương đối với người sử dụng bắt nguồn từ việc sử dụng không đúng quy trình lắp đặt nguồn điện.

Dây kim loại trong dây cáp được phân biệt màu cho phù hợp với các mã sau:

Vàng sọc xanh lá = Dây Nối Đất

Xanh dương = Dây Trung Tính

Nâu = Dây Có Điện

Vì sự an toàn của bạn, sản phẩm này cần phải được nối đất.



Sản phẩm được trang bị dây nguồn có dây nối đất cần phải được nối đất đúng cách.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Điện thế	(220-240) V ~50 Hz
Công suất xay	250 W
Công suất nấu	(800-950) W
Dung tích	1.2 L
Chứng nhận	CB, CE, EMC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

1	Nắp đậy
2	Thân máy
3	Bảng điều khiển
Phụ kiện kèm theo:	
4	Cốc đong
5	Bàn chải
6	Dây nguồn




4



5



6



CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Không để nước thấm vào phích cắm, bảo đảm phích cắm khô ráo trước khi sử dụng.
2. Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện trước khi lấy đầu máy ra hoặc gắn đầu máy vào.
3. Vui lòng không thiết lập lại chương trình nấu khi máy đang trong quá trình vận hành hoặc đã kết thúc vì có thể gây hiện tượng sôi tràn ra ngoài.
4. Chọn chương trình tương ứng như hướng dẫn sử dụng. Nếu không, thực phẩm sẽ tràn ra ngoài hoặc không đáp ứng khẩu vị mong muốn của người dùng.
5. Không cho nước thấm vào phần đầu máy, các điểm kết nối điện và bộ phận gắn phích cắm.
6. Phải làm sạch bình chứa, lưới dao, điện cực chống tràn và bộ phận cảm biến nhiệt độ trước khi vận hành. Chú ý lưới dao rất sắc bén và có thể gây tổn thương nếu vệ sinh máy không đúng cách.
7. Trong suốt quá trình vận hành của máy, bình chứa nguyên liệu và thành phẩm rất nóng, xin vui lòng đừng chạm vào.
8. Trẻ em: cần được giám sát để đảm bảo không nghịch máy.
9. **Máy làm sữa hạt đa năng vận hành gián đoạn (khi xay đậu, khi ngừng xay lại để đun nấu). Đây là hiện tượng bình thường khi máy đang vận hành.**

10. Khi máy đang vận hành không đặt gần bếp gas, các vật dễ gây cháy nổ hoặc gần nơi các thiết bị điện khác đang hoạt động.
11. Nếu dùng với nước lạnh, máy làm sữa hạt đa năng sẽ mất hơn 25 phút để kết thúc quy trình nấu và xay đậu.
12. Không nên chạm vào bề mặt thép không gỉ bên trong thân bình chứa ngay sau khi máy hoàn tất quy trình nấu vì khi đó máy còn rất nóng.
13. Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây được sản xuất đặc biệt cho máy của công ty phân phối hoặc dịch vụ bảo hành.
14. Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
15. Thiết bị được thiết kế chỉ để dùng cho hộ gia đình.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Sử dụng lần đầu tiên

Áp dụng cho trường hợp sử dụng máy lần đầu tiên mà đun nước không sôi hoặc khi di chuyển máy đến khu vực có thay đổi lớn về độ cao vui lòng thực hiện các bước sau

Bước 1: Đổ nước vào bình chứa đến mức 500mL.

Bước 2: Đóng nắp và xoay đúng vị trí sau đó kết nối nguồn điện

Bước 3: Trong vòng 30 giây sau khi cắm điện, nhấn và giữ nút “”, sau đó nhấn thêm nút “Hẹn giờ” trong khoảng 5 giây để vào chương trình nhận diện độ cao lúc này màn hình hiển thị “---” chạy lên xuống.



Lưu ý: Không được mở nắp trong quá trình này. Nước sẽ tiếp tục đun sôi trong suốt quá trình nhận diện độ cao, và một lượng nhỏ nước có thể bắn ra từ lỗ thoát hơi nước. Đây là hiện tượng bình thường, không cần lo lắng và không được ngắt điện.

Bước 4: Máy hoạt động cho đến khi kêu 5 lần “Bíp” và trở lại trạng thái chờ, màn hình hiển thị “---”

Bước 5: Quá trình hoạt động của máy hoàn tất, rút phích cắm sau đó cắm lại và sử dụng như bình thường.

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động, máy tự động THÍCH ỨNG với nhiệt độ nước, độ cao và điện áp của khu vực, đồng thời điều chỉnh chương trình hoạt động tối ưu nhất để đảm bảo dưỡng chất từ nguyên liệu được giải phóng hoàn toàn, ngăn ngừa các vấn đề như nguyên liệu không chín, nước tràn hoặc cháy đáy do sự thay đổi về độ cao và điện áp.

Trong quá trình đun sôi nước, có một lượng lớn hơi nước, vui lòng chú ý để tránh bị bỏng.

Phạm vi độ cao hoạt động bình thường của sản phẩm là 0~2000 mét. Sau khi hoàn tất quy trình nhận diện độ cao thông minh, máy được điều chỉnh theo quy trình tối ưu cho môi trường địa phương và sẽ duy trì ở trạng thái này

Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển



CÁC CHỨC NĂNG SỬ DỤNG

1. Hẹn giờ

- Chọn các chức năng với nút cài đặt sẵn: sữa đậu nành, cháo, sữa bắp, sữa hạt, và chức năng đun nước.
- Nhấn “Hẹn giờ”, đèn báo thời gian và chức năng đã chọn sẽ nhấp nháy. Màn hình hiển thị thời gian cài đặt sẵn mặc định là 6 giờ.
- Nhấn nút “Hẹn giờ” để điều chỉnh thời gian trong khoảng từ 2~12 giờ (tăng theo đơn vị 1 giờ). Sau khi thiết lập thời gian, nhấn “”, để kích hoạt chức năng cài đặt sẵn.

2. Làm sạch

- Nhấn nút “Làm sạch” để kích hoạt chức năng rửa bằng nhiệt độ cao.
 - Dung tích tối đa để rửa: 1 lít.
 - Thời gian ước tính hiển thị: 10 phút.
- Đun nước ở mức công suất phù hợp đến 90°C (nhiệt độ nước khoảng 90~95°C).
- Khuấy trong 25 giây, sau đó dừng 5 giây, lặp lại cho đến khi hoàn tất quy trình.

3. Chức năng

- Nhấn nút “Chức năng” để chọn các chức năng: sữa đậu nành, cháo, sữa bắp, sữa hạt, sinh tố, và đun nước.
- Sau khi chọn chức năng mong muốn, nhấn nút “” để bắt đầu. Tham khảo bảng công thức sau để biết thêm chi tiết về nguyên liệu và cách thực hiện cho từng chức năng:

Chức năng	Nguyên liệu Công thức
Sữa đậu nành 34 phút	Sữa đậu nành (Dành cho 3-4 người) Nguyên liệu: 75 g đậu nành, 900 ml nước, 20 g đường Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào cối xay và đậy kín nắp. Nhấn “Sữa đậu nành” để bắt đầu.
Sữa hạt 20 phút	Sữa Hạt Hỗn Hợp (Dành cho 3-4 người) Nguyên liệu: 780 g đậu phộng rang, 40 g hạnh nhân rang, 15g óc chó (khoảng 7 hạt), 30g đường, 880 ml nước, 160 ml sữa. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào cối xay và đậy kín nắp. Nhấn “Sữa hạt” để bắt đầu.

Sữa bắp 28 phút	Sữa Bắp (Dành cho 3-4 người) Nguyên liệu: 80 g bắp, 32 g đường, 880 ml nước, 160 ml sữa. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào cối xay và đậy kín nắp. Nhấn “Sữa bắp” để bắt đầu.
Cháo 28 phút	Cháo Bí Đỏ và Hạt Điều (Dành cho 2-3 người) Nguyên liệu: 80 g bí đỏ, 20 g hạt điều rang, 600 ml nước, 75 ml sữa, 1 miếng phô mai (khoảng 15 g), 15 g muối, 30 g đường. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào cối xay và đậy kín nắp. Nhấn “Cháo” để bắt đầu.
	Cháo Ngũ cốc (Dành cho 2-3 người) Nguyên liệu: 80 g gạo đen (hoặc gạo thường), 35 g đậu phộng rang, 35 g gạo nếp, 35 g nhân óc chó, 35g đường hoặc 15g muối, 800 ml nước, 80 ml sữa. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào cối xay và đậy kín nắp. Nhấn “Cháo” để bắt đầu.
Sinh tố 2 phút	Sinh Tố Dâu Tây (Dành cho 2-3 người) Nguyên liệu: 300 g dâu tây, 200 ml sữa chua, 30 ml mật ong. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào cối xay và đậy kín nắp. Nhấn “Sinh tố” để bắt đầu.
	Sinh Tố Chuối (Dành cho 2-3 người), Nguyên liệu: 300 g chuối (khoảng 3 quả), 200 ml sữa chua, 50 ml sữa. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào cối xay và đậy kín nắp. Nhấn “Sinh tố” để bắt đầu.

Mẹo: Thêm gia vị (sữa/đường/muối...) sau khi nấu:

1. Chọn chức năng “Sinh tố”.
2. Nhấn “ ” và cho máy hoạt động khoảng 10 giây.
3. Nhấn “ ” để dừng.

Lưu ý: Công thức ở trên chỉ là công thức tham khảo, người dùng có thể điều chỉnh tùy thuộc sở thích cá nhân. Tuy nhiên tránh nấu quá đặc hay quá nhiều thực phẩm để tránh cháy khét.

4. Nút bắt đầu/ngừng

Sau khi chọn chức năng, nhấn " $\frac{\text{D}}{\text{I}}$ " để bắt đầu hoạt động.



Trong quá trình hoạt động, nhấn nút " $\frac{\text{D}}{\text{I}}$ " để ngừng công việc.

Khuyến cáo:

- Vui lòng sử dụng thực phẩm và chất lỏng ở nhiệt độ phòng, dung tích không được vượt quá vạch tối đa.
- Bên ngoài của thân máy có thể lau bằng khăn vắt khô. Không đặt thân máy vào nước hoặc chất lỏng khác, và không rửa dưới nước hoặc chất lỏng để tránh rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.
- Không sử dụng búi thép hoặc các vật cứng, chất tẩy rửa mài mòn, hoặc chất lỏng ăn mòn (như xăng hoặc acetone, v.v.) để vệ sinh sản phẩm.
- Vui lòng rửa thực phẩm và cắt thành miếng với kích thước cạnh không dài hơn 2 cm.
- Thời gian để hoàn thành tất cả các chức năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào điện áp, môi trường, nhiệt độ, nguyên liệu, v.v..
- Sau khi hoàn thành nấu thực phẩm nóng, chức năng giữ ấm thức uống mặc định duy trì nhiệt độ khoảng 60°C trong 6 giờ. Hiển thị "-b-". Sau 6 giờ, thiết bị sẽ trở về trạng thái chờ, hiển thị "---" và máy không còn giữ ấm nữa
- Dung tích tối đa cho thực phẩm nóng: 1 L.
- Dung tích tối đa cho thực phẩm lạnh: 1.2 L.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cắt nguyên liệu thực phẩm thành các miếng khoảng 2cm.
- Sử dụng cốc đong nhỏ để lấy một lượng nguyên liệu phù hợp theo tỷ lệ trong công thức hoặc sở thích cá nhân.
- Đổ nguyên liệu đã đo lường vào bình chứa.
- Thêm một lượng nước sạch phù hợp vào bình. (Điều chỉnh lượng nước tăng hoặc giảm theo tỷ lệ trong công thức tham khảo).
- Căn chỉnh nắp với bình, khi đóng nắp, xoay nắp theo chiều kim đồng hồ để căn chỉnh phần đuôi của nắp song song với tay cầm. Cắm dây nguồn, bật nguồn điện, máy sẽ phát tiếng "Bíp" và màn hình hiển thị sáng lên. Thiết bị có cảm biến nhận dạng đóng/mở nắp: nếu nắp cốc không được đóng đúng vị trí, khi cắm điện màn hình hiển thị



sẽ phát 5 lần tiếp “Bíp” và nhấp nháy, máy không thể hoạt động bình thường cho đến khi nắp được lắp đúng vị trí.

6. Cắm dây nguồn và bật nguồn. Khi máy phát ra tiếng “Bíp”, màn hình sẽ sáng và chuyển sang trạng thái chờ, màn hình hiển thị “---”.

7. Nhấn nút “Chức năng” để chọn các chức năng mặc định sẵn: sữa đậu nành, cháo, sữa bắp, sữa hạt, sinh tố, đun nước.

8. Sau khi chọn chức năng mong muốn, nhấn nút “▶||” để máy bắt đầu hoạt động

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động, động cơ có thể hoạt động xen kẽ là hiện tượng bình thường

9. Khi hoàn tất, máy sẽ phát ra 5 tiếng “Bíp”. Nếu là thức uống nóng, máy sẽ mặc định giữ ấm khoảng 60°C trong 6 giờ và màn hình hiển thị “-b-”.

10. Rút dây nguồn, mở nắp, đổ ra cốc để thưởng thức.

Lưu ý: Xoay mở nắp sau đó cầm núm vặn ở trên nắp để kéo nắp ra khỏi bình, cẩn thận hơi nước bốc ra khi mở nắp để tránh bị bỏng.

11. Sau khi sử dụng, rút phích cắm điện, vệ sinh bên trong thiết bị và lau vỏ thiết bị bằng khăn ẩm.



VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Sau khi sử dụng, bạn hãy để máy nguội trước khi rửa
- Rửa sạch thân máy và nắp cẩn thận để không có mùi lạ.

Lưu ý không nhúng toàn bộ thân máy vào trong nước để rửa mà chỉ đổ nước vào bên trong lòng và thực hiện vệ sinh.

- Nên đặt máy ở nơi khô ráo và thoáng mát.

Lưu ý: Không uống thực phẩm khi chưa hoàn thành quy trình nấu.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Báo lỗi	Vấn đề	Giải pháp
Đèn báo không sáng	- Dây nguồn chưa được cắm chặt.	- Kiểm tra dây nguồn và đảm bảo rằng nó đã được cắm đúng cách.
Biểu tượng nhấp nháy	- Sau khi chọn chức năng, nút chưa được nhấn. - Nắp mở và màn hình hiển thị nhấp nháy “----”.	- Nhấn nút “  ” sau khi chọn chức năng - Đặt lại nắp đúng vị trí. Khi nắp được đặt chính xác, bạn sẽ nghe thấy âm thanh “Bíp”.
Nút cảm ứng không phản hồi	- Khoảng thời gian tắt nguồn quá ngắn, hệ thống chưa được đặt lại. - Thiết bị đang thực hiện chương trình.	- Tắt nguồn và chờ 3 phút trước khi sử dụng lại. - Hiện tượng bình thường
Nguyên liệu không được xay nhuyễn	- Thêm quá nhiều hoặc quá ít nước. - Điện áp nguồn quá thấp. - Lượng nguyên liệu quá nhiều hoặc quá ít.	- Thêm nước đến mức nước phù hợp. - Sử dụng bộ ổn áp tại nhà để đảm bảo nguồn điện ổn định. - Cân đối tỷ lệ nguyên liệu và nước khoảng 1:10.
Có cặn ở đáy máy	- Bên trong cốc chưa được vệ sinh sạch sẽ. - Lượng nguyên liệu quá nhiều. - Chọn sai menu. - Nguyên liệu đã được hâm nóng lại.	- Vui lòng làm sạch bên trong cốc trước khi sử dụng. - Đảm bảo tỷ lệ nguyên liệu và nước khoảng 1:10. - Chọn đúng menu theo loại nguyên liệu. - Không được hâm nóng lại nguyên liệu đã chế biến.
E1	- Nhiệt điện trở bị đoản mạch	- Liên hệ dịch vụ để được hỗ trợ.
E2	- Điện áp quá cao hoặc quá thấp	- Đảm bảo thiết bị hoạt động ở mức điện áp yêu cầu ghi trên nhãn thông số kỹ thuật.
E3	- Bảo vệ chống cháy khô	- Thêm nguyên liệu và nước vào cốc. - Kiểm tra xem có nước rò rỉ tại đầu ra không. - Đảm bảo ổ cắm khô ráo. - Rút nguồn, chờ 5 phút, sau đó cắm lại và bật nguồn.

Chú ý: Nếu bạn không giải quyết sự cố bằng các giải pháp trên, hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa

KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý CHỈNH SỬA SẢN PHẨM.

CẢNH BÁO

- 1 Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ, những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 2 Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ máy.
- 3 Rút phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi sử dụng xong. Nằm ở đầu dây cắm và nhẹ nhàng ra khỏi ổ điện. Tuyệt đối không nên nắm ở thân dây và rút ra, gây tổn hại cho dây
- 4 Sau khi rút phích cắm, bộ phận gia nhiệt vẫn còn nóng nên không được chạm vào hoặc đặt lên các bề mặt dễ cháy. Đồng thời, nên cẩn thận với lưỡi dao khi vệ sinh máy để tránh tổn thương đáng tiếc xảy ra
- 5 Nếu sử dụng liên tục 2-3 lần, động cơ có thể bị nóng và tạm ngừng hoạt động. Vui lòng để máy nghỉ khoảng 1 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: Đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

User manual

Multifunctional Milk Maker



Powerful 250 W grinding and (800-950) W heating for efficient performance in the 1200 ml jar

The 10-blade stainless steel system pulverizes various nuts and seeds for smooth milk.

User-friendly touch control panel with a large display and helpful graphics



Always keep manual for your safety

EMC CB CE

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under CE (The European Conformity), CB standards and EMC (Electromagnetic Compatibility) have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. It is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a receptable wall that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only This appliance must be provided. High voltage appliance is dangerous and may result in a fire or other accident causing appliance damage.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.



NOTE:

If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.

Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to This appliance or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Yellow and Green = **EARTH**
Blue = **NEUTRAL**
Brown = **LIVE**



For the user's safety, This appliance must be applied following the grounding instructions as above.

GENERAL DISCRIPTION

SPECIFICATION

Voltage	(220-240) V ~50 Hz
Stirring power	250 W
Heating power	(800-950) W
Capacity cup	1.2 L
Certificates	CB, CE, EMC

DISCRIPTION

1	Cup lid
2	Soy milk container
3	Control panel
Accessories:	
4	Measuring cup
5	Brush
6	Power cord




4



5



6



SAFETY CAUTIONS

1. Do not let water seep into the plug, make sure the plug is dry before use.
2. Unplug the power cord from the power source before removing the machine head or connecting the machine head.
3. Please do not reset the cooking program while the machine is in operation or has finished because it may cause boiling over.
4. Select the corresponding program according to the user manual. Otherwise, the food will overflow or not meet the user's desired taste.
5. Do not let water seep into the machine head, electrical connection points and plug attachment.
6. The container, blade, anti-overflow electrode and temperature sensor must be cleaned before operation. Note that the blade is very sharp and may cause injury if the machine is not cleaned properly.
7. During the operation of the machine, the raw material container and finished product are very hot, please do not touch.
8. Children: need to be supervised to ensure that they do not play with the machine.
9. **The multi-function nut milk maker operates intermittently (when grinding beans, when stopping grinding to cook). This is a normal phenomenon when the machine is operating.**

10. When the machine is operating, do not place it near a gas stove, flammable objects or near other electrical equipment that is operating.
11. If used with cold water, the multi-function nut milk maker will take more than 25 minutes to finish the cooking and grinding process.
12. Do not touch the stainless steel surface inside the container immediately after the machine has finished cooking because the machine is still very hot.
13. If the power cord is damaged, it must be replaced with a cord specifically manufactured for the machine by the distributor or warranty service.
14. This appliance is not suitable for use by disabled, mentally retarded or inexperienced persons (including children) unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
15. This appliance is intended for household use only.

OPERATING MANUAL



Instruction for first time

If using the appliance for the first time or after moving it to a significantly different altitude, please follow these steps

Step 1: Fill the container with 500mL of water

Step 2: Secure the lid and plug in the power cord.

Step 3: Within 30 seconds of plugging in, press the “ ” button. Then, press and hold both the “Hẹn giờ” buttons simultaneously for more than 5 seconds to enter the altitude recognition program. The display will show “---” scrolling up and down.



Caution: Do not open the lid during this process. The water will boil for an extended period during altitude recognition, and a small amount of water may spray from the steam vent. This is normal and not a cause for concern.

Step 4: The appliance will run until it beeps 5 times and returns to standby mode. The display will show “---”.

Step 5: The process is complete. Unplug the appliance, then plug it back in and use it as usual.

Note: During this process, the appliance automatically adapts to the water temperature, altitude, and voltage of your location. It adjusts its operating program to ensure optimal nutrient release from ingredients and prevent issues such as undercooking, boiling over, or scorching due to altitude and voltage changes. The appliance operates normally at altitudes between 0 and 2000 meters. Once the smart altitude recognition is complete, the appliance will be optimized for your local environment and will maintain these settings.

Caution: A significant amount of steam is produced during the boiling process. Please use caution to avoid burns.

Control panel user manual



Soy Milk	Sữa đậu nành
Porridge	Cháo
Corn Milk	Sữa bắp
Nut Milk	Sữa hạt
Smoothie	Sinh tố
Boil Water	Đun nước
Preset timer	Hẹn giờ
Wash	Làm sạch
Menu	Chức năng

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Preset Timer (Hẹn giờ)

- Select a function using the preset buttons: Soy Milk, Porridge, Corn Milk, Nut Milk, or Boil Water.
- Press “Hẹn giờ”, The indicator lights for the selected function and timer will flash. The display will show the default preset time of 6 hours.
- Press the “Hẹn giờ” button to adjust the time between 2 and 12 hours (in 1-hour increments). After setting the time, press the “ ” button to activate the preset function.

2. Wash Function (Làm sạch)

- Press the “Làm sạch” button to activate the high-temperature cleaning function.
 - Maximum cleaning capacity: 1 liter.
 - Estimated cleaning time displayed: 10 minutes.
- Water will be heated to approximately 90°C (water temperature will be around 90-95°C).
- The appliance will stir for 25 seconds, pause for 5 seconds, and repeat this cycle until the cleaning process is complete.

3. Menu Function (Chức năng)

- Press the “Chức năng” button to select a function: Soy Milk, Porridge, Corn Milk, Nut Milk, Smoothie, or Boil Water.
- After selecting the desired function, press the “ ” button to begin.

For ingredient amounts and detailed instructions for each function, see the recipe guide below:

Name	Ingredients and procedures
Soybean Milk 34 Mins	Soybean Milk (For 3-4 persons) Ingredients: 175g soybean, 900ml water, 20g sugar Put all prepared materials into glass jar and put the lid on the cup. Touch “Sữa đậu nành” button directly and start it
Mixture nut Milk 20 Mins	Mixture nut Milk (For 3-4persons) Ingredients: 80g baked peanut, 40g baked almond, 15g Walnut (7 pcs), 30g Sugar, 880ml Water, 160ml Milk Put all prepared materials into glass jar and put the lid on the cup. Touch “Sữa hạt” button directly and start it.

Corn milk 28 Mins	Corn milk (For 3-4 persons) Ingredients: 80g corn, 32g Sugar, 880ml Water, 160ml Milk. Put all prepared materials into glass jar and put the lid on the cup. Touch "Sữa bắp" button directly and start it.
Paste 28 Mins	Pumpkin and Cashew Paste (For 2-3 persons) Ingredients: 180g pumpkin, 20g fried cashew nuts, 600ml water, 75 ml milk, 1 Pcs cheese (about 15g), 15g salt, 30g Sugar. Put all prepared materials into glass jar and put the lid on the cup. Touch "Cháo" button directly and start it.
	Mix rice Paste (For 2-3 persons) Ingredients: 80g black rice (or Rice), 35g baked peanuts, 35g sticky rice, 35g walnuts pulp, Sugar 35g or salt 15g, 800ml water, 80ml Milk. Put all prepared materials into glass jar and put the lid on the cup. Touch "Cháo" button directly and start it.
Milkshake 2 Mins	Strawberry Milkshake (For 2-3 persons) Ingredients: 300g strawberry, 200ml yogurt, 30ml Honey. Put all prepared materials into mixing cup and put the lid on the cup. Touch "Sinh tố" button directly and start.
	Banana Milkshake (For 2-3 persons) Ingredients: 300g bananas(about 3 pcs), 200ml yogurt, 50ml milk. Put all prepared materials into mixing cup and put the lid on the cup. Touch "Sinh tố" button directly and start.

Tip: Adding ingredients (milk/sugar/salt, etc.) after cooking:

1. Select the "Smoothie" function.
2. Press "  " and let the appliance run for about 10 seconds.
3. Press "  " to stop

Note: The recipes provided are for reference only. Feel free to adjust them to your liking. However, avoid overfilling or making mixtures too thick, as this may cause burning or sticking.

4. Start/Stop Button (Nút bắt đầu/ngừng)




- After selecting a function, press the "  " button to start operation. During operation, press the "  " button again to stop.

Recommendations:

- Use room-temperature ingredients and liquids. Do not exceed the maximum fill line.
- Clean the appliance exterior with a damp cloth. Do not immerse the base unit in water or any other liquid. Do not rinse it under running water to prevent leaks or damage.
- Do not use steel wool, abrasive cleaners, or corrosive liquids (such as gasoline or acetone) to clean the appliance.
- Rinse ingredients and cut them into pieces no larger than 2cm.
- Completion times for all functions may vary depending on voltage, environment, temperature, ingredients, etc.
- After cooking hot beverages, the default keep-warm function maintains a temperature of approximately 60°C for 6 hours. The display will show "-b-". After 6 hours, the appliance will return to standby mode, displaying "---".
- Maximum capacity for hot beverages: 1L.
- Maximum capacity for cold beverages: 1.2L.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Cut the food material(s) into pieces about 2cm.
2. Use a small measuring cup to get an appropriate amount of food material(s) as per the proportions in recipes and personal tastes.
3. Pour the measured food material(s) into the cup.
4. Add an appropriate amount of clean water to the cup. (Increase or decrease an appropriate amount of water as per the proportions in recipes).
5. Align the lid with the mouth of the cup. When closing the lid, close the lid in the wrong position and turn the lid clockwise to align the end of the lid with the handle. Plug in the power cord, turn on the power supply, the product buzzes and the display lights up (the cup body has a cover protection device, such as the cup cover is not in place, the product display blinks and cannot work normally)



6. Plug in the power cord and turn on the power switch. When the appliance beeps, the display will light up and enter standby mode, showing "___".
7. Press "Chức năng" to select functions: sữa đậu nành, cháo, sữa bắp, sữa hạt, sinh tố, đun nước.
8. After selecting the desired function, press the "▶||" button to begin operation.

Note: Intermittent fast and slow sounds during operation are normal.

9. Upon completion, the appliance will beep 5 times. For hot beverages, the default keep-warm function will maintain a temperature of approximately 60°C for 6 hours, and the display will show "-b-".

10. Unplug the power cord, open the lid, and pour the contents into a cup to enjoy.

Note: Turn the lid counter-clockwise, then hold the knob on top of the lid to lift it off the container. Be careful of escaping steam when opening the lid to avoid burns

11. After use, unplug the appliance, clean the interior, and wipe the exterior with a damp cloth.
12. Clean the inside of the host in time, unplug the power plug and scrub the shell with a damp cloth.



CLEANING AND MAINTENANCE

- After use, allow the appliance to cool completely before cleaning.
- Rinse the container and lid thoroughly to remove any lingering odors.

Do not immerse the appliance base in water.

- Instead, fill the container with water and clean it internally. Store the appliance in a cool, dry place.

Caution: Do not consume any food or beverages before the cooking process is complete

ERROR REPORTS AND SOLUTIONS

Failure	Possible Cause(s)	Solution
The indicator light does not go on.	- The power cord is not inserted well.	- Check the power cord and ensure that it is inserted well.
Icons Flashing	- Appliance does not start after selecting a function. - Lid is open; display flashes "---".	- Press "  "after selecting the menu - Put the lid back on and you will hear a "Beep" when the lid is in place.
Button non-response	- The power-off interval is short, and the system is not reset. - The product is already executing the program.	- Power off for 3 minutes before use. - Normal
The ingredients won't break	- Add too much or too little water. - The power supply voltage is too low. - Too many or too few ingredients.	- Please add water to correct water level. - Home voltage regulator available. - Ingredients and water, about 1:10.
Batter base	- The inside of the cup is not cleaned. - Too many ingredients. - Press the wrong menu. - The ingredients are reheated	- Please clean the inside of the cup before use. - Ingredients and water, about 1:10. - Select the correct menu. - Reheating is NOT allowed.
E1	- Thermistor short circuit.	- Ask for after-sales service.
E2	-The voltage is too high or low	- Operating at the required voltage of the rating label.
E3	- Dry burn protection	- Add ingredients and water. - Check outlet for water. - Ensure the socket dry. - Unplug for 5 minutes, and then power on.

NOTE: DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR REPAIR THE PRODUCT BY YOURSELF
Please contact the warranty center for repair

CAUTIONS

- ① If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified service agent to avoid accidents.
- ② Do not attempt to repair it yourself if you do not know clearly because of the high voltage in the machine's housing.
- ③ Unplug the power plug from the socket after use. Grasp the plug end and gently pull it out of the socket. Never grasp the cord body and pull it out, causing damage to the cord
- ④ After unplugging, the heating element is still hot, so do not touch it or place it on flammable surfaces. At the same time, be careful with the blade when cleaning the machine to avoid unfortunate injuries
- ⑤ After 2-3 continuous uses, the motor may overheat and temporarily stop. Let the appliance cool down for about an hour before resuming use.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

