dangthanh Factory

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Giải pháp sản xuất sản phẩm, linh kiện, phụ kiện kim loại



dangthanh.com.vn | info@dangthanh.net | 0936 599 366

THƯ NGỎ HỢP TÁC

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác,

Trước tiên, Công ty TNHH SXTM XNK Ngũ Kim Đăng Thành xin gửi đến Quý Khách hàng và Đối tác lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm, tin tưởng dành cho chúng tôi.

Với định hướng phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất linh kiện và phụ kiện kim loại, Đăng Thành không ngừng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện quy trình công nghệ và kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp sản xuất theo yêu cầu, bao gồm đúc áp lực hợp kim nhôm và hợp kim kẽm, dập kim loại, gia công hoàn thiện, xử lý bề mặt, sơn phủ, in logo và ký hiệu, lắp ráp và đóng gói thành phẩm. Với định hướng lấy chất lượng, độ chính xác và uy tín làm nền tảng, Đăng Thành luôn chú trọng tối ưu, đảm bảo tính ổn định của sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

Chúng tôi tin rằng sự hợp tác bền vững được xây dựng trên nền tảng chất lượng ổn định, tiến độ đáng tin cậy, tinh thần hợp tác và sự thấu hiểu nhu cầu của đối tác. Vì vậy, Đăng Thành luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý Khách hàng từ giai đoạn tiếp nhận yêu cầu, đánh giá kỹ thuật, phát triển mẫu đến sản xuất hàng loạt và giao hàng.

Bằng tinh thần trách nhiệm và cam kết cải tiến liên tục, chúng tôi mong muốn trở thành đối tác sản xuất tin cậy, cùng Quý Khách hàng tạo ra những sản phẩm có giá trị và phát triển lâu dài.

Đăng Thành trân trọng chào đón cơ hội hợp tác cùng Quý Khách hàng và Đối tác.

BAN GIÁM ĐỐC
DANG THANH FACTORY

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN

Đăng Thành định hướng phát triển trở thành công ty sản xuất kim loại cứng đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu Việt Nam và vươn tầm thế giới.

SỨ MỆNH

CHO THỊ TRƯỜNG

Mang đến những sản phẩm và dịch vụ cao cấp với chất lượng quốc tế.

CHO XÃ HỘI

Tích cực đóng góp vào các hoạt động hướng về cộng đồng.

CHO ĐỐI TÁC

Duy trì tinh thần hợp tác và cùng nhau phát triển, cam kết trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy.

CHO NHÂN VIÊN

Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo & các cơ hội thăng tiến trong công việc

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH TRỰC

Chúng tôi hướng đến sự công bằng, minh bạch và tôn trọng giữa các bên.

CHẤT LƯỢNG

Cam kết không ngừng nghỉ đạt chất lượng hoàn hảo trong mọi sản phẩm.

CON NGƯỜI

Tôi tin rằng con người là nền tảng làm nên sự thành công của doanh nghiệp.

1. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Sản xuất linh kiện kim loại theo yêu cầu


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGŨ KIM ĐĂNG THÀNH

Đăng Thành là doanh nghiệp sản xuất linh kiện & phụ kiện kim loại, thành lập 2016.

Chúng tôi nhận gia công theo bản vẽ & mẫu, kết hợp đúc áp lực kẽm - nhôm, dập kim loại, gia công hoàn thiện , sơn , in & lắp ráp.

Phương án sản xuất được xây dựng theo yêu cầu kỹ thuật của từng sản phẩm, với trọng tâm là chất lượng, tiến độ & khả năng phối hợp lâu dài.









QUY MÔ DOANH NGHIỆP

Thành lập
2016

Nhà máy
02

Diện tích nhà máy
2.400m²

Nhân sự
80-100


Sản lượng tháng
1.200.000⁺

Doanh thu/ năm
3-4 triệu USD

NĂNG LỰC CỐT LÕI

ĐÚC ÁP LỰC	Hợp kim kẽm và nhôm
DẬP KIM LOẠI	Chi tiết dập và phụ kiện kim loại
GIA CÔNG HOÀN THIỆN	Mài, khoan, taro, bắn cát, quay và rung
SƠN & IN	Sơn phủ theo yêu cầu kỹ thuật, in logo, ký hiệu với độ chính xác cao
LẮP RÁP & GIAO HÀNG	Kiểm hàng, lắp ráp và đóng gói theo yêu cầu

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC



QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHÍNH



3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG CHỨNG CHỈ & TRANG THIẾT BỊ PHÒNG LAB

3.1 CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận **ISO 9001:2015** theo thông tin thể hiện trên chứng nhận trong hồ sơ hiện tại.



WCERT

GIẤY CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng của:

This is to certify that the Quality Management System of:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGŨ KIM ĐẶNG THÀNH

DANGTHANH HARDWARE IMPORT EXPORT MANUFACTURE TRADING CO.,LTD

Địa chỉ: Thửa đất số 235, tờ bản đồ số 19, đường DX-10, tổ 2, khu phố Hòa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Address: Land plot number 235, map sheet number 19, DX-10 street, group 4, Hoa Nhut quarter, Tan Vinh Hiep ward, Tan Uyen city, Binh Duong province

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

Has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Cho lĩnh vực/ *For the following activities:*

Sản xuất sản phẩm đúc, tay nắm, linh kiện, phụ kiện bợp kim nhôm, kẽm, dập sắt, sơn

Production of casting products, handles, components, accessories of aluminum alloy, zinc, iron stamping, painting

Số chứng nhận/ *Certificate No:* W2187

Ngày ban hành/ *Issue date:* 18/12/2024

Ngày hết hạn/ *Expiry date:* 17/12/2027

(Hiệu lực của giấy chứng nhận các năm tiếp theo sẽ được thể hiện kèm theo quyết định duy trì chứng nhận sau mỗi lần đánh giá giám sát)

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Vũ Mạnh Dần

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN WCERT

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN
WCERT

SỐ CHỨNG NHẬN
W2187

NGÀY BAN HÀNH
18/12/2024

NGÀY HẾT HẠN
17/12/2027

PHẠM VI CHỨNG NHẬN

Sản xuất sản phẩm đúc, tay nắm, linh kiện và phụ kiện hợp kim nhôm, kẽm; dập sắt và sơn.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

IQC
Kiểm tra đầu vào

IPQC
Kiểm tra trong quá trình sản xuất

FQC / OQC
Kiểm tra thành phẩm và trước giao hàng

3.2 TRANG THIẾT BỊ PHÒNG LAB

Trang bị các dụng cụ và thiết bị đo kiểm phục vụ hoạt động kiểm tra kích thước, đánh giá ngoại quan và xác nhận chất lượng sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật.

HÌNH ẢNH	THIẾT BỊ / THƯƠNG HIỆU	MÔ TẢ	SỐ LƯỢNG MÁY
	**Máy đo kích thước 2D/2.5D** Rational	Đo kích thước hình học, khoảng cách, đường kính, góc và kiểm tra biên dạng chi tiết bằng hệ thống camera quang học.	01
	**Thước cặp điện tử 200 mm** Mitutoyo	Đo kích thước ngoài, kích thước trong, chiều sâu và bậc của chi tiết.	01
	**Thước cặp đồng hồ 200 mm** Mitutoyo	Đo kích thước ngoài, trong, chiều sâu và bậc; đọc kết quả qua mặt đồng hồ kim.	01
	**Panme đo ngoài** Mitutoyo	Đo chính xác chiều dày, đường kính ngoài và kích thước nhỏ của chi tiết cơ khí.	01
	**Máy đo độ dày lớp phủ** LANDTEK CM-8822	Kiểm tra độ dày lớp sơn trên bề mặt sản phẩm kim loại.	01
	**Máy thử nghiệm phun sương muối** BIOBASE	Thiết bị dùng để đánh giá khả năng chống ăn mòn của sản phẩm kim loại và lớp phủ bề mặt như mạ kẽm, sơn ED và các lớp phủ bảo vệ.	01

4.ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

Nhận gia công theo bản vẽ, mẫu và tiêu chí kiểm soát chất lượng của khách hàng.

HÌNH ẢNH	MÔ TẢ	NGUYÊN LIỆU	CÔNG ĐOẠN
 **01 | SẢN PHẨM VÀ LINH KIỆN KHÓA**	Chi tiết kim loại cho khóa và phụ kiện an ninh.	Hợp kim Kẽm / Nhôm	Đúc áp lực / Xử lý bề mặt /Đóng gói
 **02 | LINH KIỆN VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ**	Vỏ, chi tiết đúc và linh kiện theo bản vẽ kỹ thuật.	Hợp kim Kẽm / Nhôm	Đúc áp lực / Xử lý bề mặt /Đóng gói
 **03 | LINH KIỆN Ô TÔ VÀ XE MÁY**	Linh kiện đúc hoặc dập theo bản vẽ và tiêu chí khách hàng.	Hợp kim Kẽm / Nhôm	Đúc áp lực / Xử lý bề mặt /Đóng gói

HÌNH ẢNH	MÔ TẢ	NGUYÊN LIỆU	CÔNG ĐOẠN
 **04 | PHỤ KIỆN MÓC/ KHÓA THỜI TRANG**	Móc, khoen, khóa cài và chi tiết dập kim loại.	Hợp kim Kẽm / Nhôm	Đúc áp lực / Xử lý bề mặt /Đóng gói
 **05 | PHỤ KIỆN THÚ CƯNG**	Nhóm sản phẩm định hướng phát triển.	Hợp kim Kẽm / Nhôm	Đúc áp lực / Xử lý bề mặt /Đóng gói
 **06 | PHỤ KIỆN NỘI THẤT**	Tay nắm, núm kéo và chi tiết phụ kiện tủ.	Hợp kim Kẽm / Nhôm	Đúc áp lực / Xử lý bề mặt /Đóng gói

5. NĂNG LỰC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

5.1 NĂNG LỰC ĐÚC ÁP LỰC HỢP KIM KẼM

Dây chuyền đúc áp lực hợp kim kẽm được trang bị **08** máy đúc, với lực kẹp danh định từ 65 đến 130 tấn. Năng suất hiện tại: **1.200.000–1.500.000** sản phẩm/tháng, tùy theo kết cấu sản phẩm, chu kỳ đúc và yêu cầu chất lượng.



Khu vực đúc áp lực kẽm



Máy đúc và băng tải sản phẩm



Robot tự động

08	65-135 TẤN	1.2-1.5 TRIỆU
MÁY ĐÚC KẼM	LỰC KẸP KHUÔN	SẢN PHẨM / THÁNG

THIẾT BỊ ĐÚC KẼM

Danh mục thiết bị theo lực kẹp khuôn.

HÌNH ẢNH	THIẾT BỊ / THƯƠNG HIỆU	LỰC KẸP KHUÔN	SỐ LƯỢNG MÁY
	**Máy đúc kẽm** VTR	65 Tấn	03
	**Máy đúc kẽm** LK	88 Tấn	03
	**Máy đúc kẽm** EG	135 Tấn	02

5. NĂNG LỰC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

5.2 NĂNG LỰC ĐÚC ÁP LỰC HỢP KIM NHÔM

Dây chuyền đúc áp lực hợp kim nhôm được trang bị **03** máy đúc, với lực kẹp danh định từ 125 đến 400 tấn. Năng suất hiện tại: **500.000–700.000** sản phẩm/tháng, tùy theo thiết kế chi tiết, khuôn đúc và điều kiện sản xuất.



Khu vực đúc áp lực nhôm



Thiết bị đúc áp lực nhôm



Robot tự động

03	125-400 TẤN	500-700 NGHÌN
MÁY ĐÚC NHÔM	LỰC KẸP KHUÔN	SẢN PHẨM / THÁNG

THIẾT BỊ ĐÚC NHÔM

Danh mục thiết bị theo lực kẹp khuôn.

HÌNH ẢNH	THIẾT BỊ / THƯƠNG HIỆU	LỰC KẸP KHUÔN	SỐ LƯỢNG MÁY
	**Máy đúc nhôm** TOYO	125 Tấn	01
	**Máy đúc nhôm** TOYO	250 Tấn	01
	**Máy đúc nhôm** EG	400 Tấn	01

5. NĂNG LỰC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

5.3 NĂNG LỰC DẬP KIM LOẠI

Dây chuyền dập kim loại gồm **05** máy dập KOMATSU với lực dập từ 12 đến 80 tấn và 01 máy chấn. Năng suất hiện tại: **800.000–1.000.000** sản phẩm/tháng, tùy theo loại chi tiết, khuôn dập và yêu cầu kỹ thuật.



Khu vực dập kim loại



Máy dập KOMATSU



Máy chấn sắt

05	12-80 TẤN	0.8-1 TRIỆU
MÁY DẬP KIM LOẠI	LỰC DẬP	SẢN PHẨM / THÁNG

THIẾT BỊ DẬP

HÌNH ẢNH	THIẾT BỊ / THƯƠNG HIỆU	LỰC DẬP	SỐ LƯỢNG MÁY
	**Máy dập** KOMATSU	12 Tấn	01
	**Máy dập** KOMATSU	25 Tấn	01
	**Máy dập** KOMATSU	45 Tấn	01
	**Máy dập** KOMATSU	60 Tấn	01
	**Máy dập** KOMATSU	80 Tấn	01
	**Máy chấn sắt** KOMATSU		01

5. NĂNG LỰC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

5.4 NĂNG LỰC SƠN

Đăng Thành cung cấp công đoạn sơn hoàn thiện bề mặt theo yêu cầu của sản phẩm và khách hàng. Hệ thống hiện có gồm bồn sơn và lò sấy. Năng suất hiện tại: **300.000–500.000** sản phẩm/tháng, tùy loại sơn, màu sắc, quy cách sản phẩm và tiêu chuẩn kiểm tra.



Khu vực bệ đựng hàng sơn

02	02	300-500 NGHÌN
BỒN SƠN	BỒN SẤY	SẢN PHẨM / THÁNG

THIẾT BỊ & CÔNG ĐOẠN

Buồng phun sơn và thiết bị phục vụ hoàn thiện bề mặt.

01 BUỒNG PHUN SƠN

Thực hiện công đoạn phủ sơn lên bề mặt chi tiết.



02 HỆ THỐNG SẤY

Làm khô bề mặt sơn, tăng độ bám dính, độ cứng và độ bền của lớp phủ.




5. NĂNG LỰC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

5.5 NĂNG LỰC IN

Dây chuyền in đáp ứng các nhu cầu in số, logo và ký hiệu trên chi tiết, bao gồm in linh kiện tự động, in lụa và in tampon. Năng suất hiện tại: **300.000–500.000** sản phẩm/tháng.



Khu vực in



Máy in tự động



Máy in tự động

IN TỰ ĐỘNG	IN LỤA	IN TAMPON
300 NGHÌN	150 NGHÌN	50 NGHÌN
SẢN PHẨM / THÁNG	SẢN PHẨM / THÁNG	SẢN PHẨM / THÁNG

THIẾT BỊ IN

Thiết bị phục vụ in nhận diện và ký hiệu sản phẩm.

HÌNH ẢNH	THIẾT BỊ	MÔ TẢ	SỐ LƯỢNG MÁY
	Máy in tự động	In số, logo theo đường lập trình sẵn, tích hợp camera (CCD) để căn chỉnh vị trí	02
	Máy in lụa	In logo, chữ và ký hiệu lên các chi tiết kim loại, linh kiện công nghiệp	01
	Máy in tampon	In Logo, ký hiệu nhiều màu trên bề mặt phẳng hoặc cong	01

5. NĂNG LỰC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

5.6 DÂY CHUYỀN PHỤ TRỢ

Bao gồm mài, khoan/taro, bắn cát, quay bavia, rung đá, xử lý phôi, lắp ráp và đóng gói. Năng suất hiện tại: **300.000–500.000** sản phẩm/tháng.



Khu vực mài hoàn thiện chi tiết



Khu vực khoan / taro



Máy rung bavia - sấy sản phẩm



LÀM SẠCH BỀ MẶT

Thiết bị phun bi/ bắn cát
phục vụ xử lý bề mặt chi tiết

THIẾT BỊ MÁY PHỤ TRỢ

HÌNH ẢNH	THIẾT BỊ	MÔ TẢ	SỐ LƯỢNG MÁY
	Máy khoan	Khoan lỗ để lắp vít, bu lông hoặc chốt định vị. Gia công lỗ theo kích thước yêu cầu trên bản vẽ kỹ thuật.	07
	Taro	Tạo ren bên trong lỗ đã khoan để lắp vít hoặc bu lông. Ứng dụng trong sản xuất linh kiện khóa, phụ kiện cơ khí, linh kiện ô tô và điện tử	07
	Máy mài	Mài bỏ bavia, cạnh sắc và phần kim loại thừa. Điều chỉnh, hoàn thiện một số vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.	04
	Máy quay bavia	Loại bỏ bavia, cạnh sắc và cặn bám trên chi tiết kim loại sau đúc hoặc gia công.	01
	Máy rung đá	Làm sạch bavia nhỏ, làm nhẵn cạnh và cải thiện độ đồng đều bề mặt sản phẩm.	01
	Máy sấy	Làm khô sản phẩm sau khi rung hàng.	01
	Máy bắn cát	Làm sạch bề mặt, loại bỏ oxit và tạp chất, tạo độ nhám phù hợp trước khi sơn hoặc xử lý bề mặt.	01

6. ĐỐI TÁC



ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Master Lock · SHIBUTANI · SINOX · LS ELECTRIC · REAL SINCE 1972 · K mart · TELLBE · safetrust

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Cảm ơn Quý khách hàng và Quý đối tác
đã quan tâm đến năng lực sản xuất của Đăng Thành

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGŨ KIM ĐĂNG THÀNH

Nhà máy 1: Thửa 235, tờ bản đồ 19, đường DX-10, KP Hóa Nhựt, P. Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy 2: Số 1812, đường Khánh Bình 02, Khu phố Khánh Lộc, phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

dangthanh.com.vn | **info@dangthanh.net** | **0936 599 366**