

eco
green
Technology USA



HỒ SƠ NĂNG LỰC

Giới thiệu
MÁY LỌC NƯỚC ION
KIỀM TƯƠI ECO GREEN



GIỚI THIỆU

TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT ECO GREEN



NĂM THÀNH LẬP

Lãnh đạo từng học tập và làm việc tại
Cộng Hòa Liên Bang Nga
2002: Tập đoàn Đại Việt được thành lập
2016: Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Eco
Green được thành lập

QUY MÔ

2022: Vốn điều lệ 135 tỷ. Kế hoạch
2025 đạt 250 tỷ.
Nhà máy 200.000m²
Hơn 1.000 CBNV ưu tú, 03 chi nhánh,
7500 đại lý trên Toàn quốc

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

SỨ MỆNH

- 1.Nâng tầm sức khỏe dân tộc Việt và thế giới bằng sản phẩm thiết thực, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
- 2.Xây dựng đất nước bằng hành động tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ thuế để xây dựng đất nước
- 3.Mỗi sản phẩm kinh doanh không chỉ lợi ích về công năng sử dụng, mà là cầu nối gắn kết tình cảm gia đình tạo nên một xã hội hạnh phúc.
- 4.Phát triển cùng cộng đồng, có trách nhiệm với xã hội.

TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Máy làm mát
Máy massage
Máy lọc nước
Thiết bị gia dụng
TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT ECO GREEN
Máy lọc nước gia đình RO, UF, Ion kiềm, từ trường
Máy lọc nước công nghiệp RO, UF, Ion kiềm, từ trường
Xử lý nước dân dụng
Xử lý nước công nghiệp
Tư vấn giải pháp xử lý nước
Gia công thiết bị lọc nước



TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT ECO GREEN

1 TRONG NHỮNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY
LỌC NƯỚC LỚN NHẤT
KHU VỰC ĐÔNG NAM Á





OEM THƯƠNG HIỆU CHO CÁC HÃNG MÁY LỌC NƯỚC TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ

MÁY LỌC NƯỚC ION KIỂM TỬ ECO GREEN

CÔNG NGHỆ RO


HỆ THỐNG MOFs

Công nghệ lọc nước PlasMof – ion tạo ra các gốc ô xy hoá mạnh như gốc Hydroxyl (OH⁺) và Ozin (O₃) từ không khí. Để làm cho nguồn nước sau khi xử lý được ổn định thì một vật liệu có khả năng hấp phụ và oxy hoá được kết hợp đó chính là vật liệu MOFs (Metal - Organic Framework). Giúp nước sạch an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt hiện hành tại Việt Nam. MOFs được hoàn nguyên tái sinh có thời gian sử dụng lên đến 10 năm

Công nghệ lọc nước R.O là công nghệ lọc nước sử dụng cơ chế thẩm thấu ngược thông qua màng siêu lọc, có khe hở 0,001µm (lọc đến kích thước ion, nguyên tử). Màng R.O có chức năng loại bỏ 99,9% hóa chất độc hại, kim loại nặng, vi khuẩn, vi trùng, siêu vi, virus, hoá chất độc hại, thuốc trừ sâu, amid, asen... các tạp chất có trong nước có kích thước lớn hơn 0.001µm. Nước trước khi qua màng R.O tạo áp bằng bơm một phần trong số những phân tử nước tinh khiết “chui” qua được những lỗ lọc. Các tạp chất bị dòng nước cuốn trôi và “thải” bỏ ra ngoài. Nước sau khi qua màng R.O hoàn toàn tinh khiết và dùng để sản xuất nước tinh khiết, nước uống trực tiếp, phục vụ trong y khoa chạy thận. Công nghệ lọc nước R.O cho nước tinh khiết nhất, chất lượng nước đầu ra rất tốt, ổn định. Đặc biệt hơn cả Công nghệ lọc nước R.O thích hợp với tất cả nguồn nước tại Việt Nam.

ĐIÊN PHÂN ION KIỂM

Công nghệ điện phân magie là quá trình phân hủy nước thành khí Oxy (O₂) và khí Hydro (H₂) bằng cách sử dụng điện năng. Khi một dòng điện đi qua dung dịch nước, các phân tử nước (H₂O) bị phân ly thành các ion Hydroxyl (OH⁻) và Hydrogen (H⁺), sau đó các ion này sẽ di chuyển đến các cực khác nhau và tạo ra khí Oxy và khí Hydro. Khi kết hợp cả hai công nghệ, máy lọc nước RO ion kiểm cho phép loại bỏ tạp chất và cung cấp nước uống sạch và tinh khiết, đồng thời cung cấp nguồn nước kiềm với độ pH lý tưởng cho cơ thể người sử dụng.



HÃY UỐNG NƯỚC ION KIỀM

LỢI ÍCH KHÁC

Mức uống thông thường tốt cho sức khỏe từ 6.5 - 9.5 Nước ion kiềm các phân tử được tách nhỏ gấp 5 lần so với cấu trúc H₂O thông thường nên khi uống vào cơ thể giúp nhanh chóng được hấp thu.

Mức kiềm từ hơn 9.5 trở lên rửa rau củ, thịt cá giúp thực phẩm tươi ngon lâu hơn.

Rửa mặt với mức kiềm 5.5 - 6.5 giúp se khít lỗ chân lông loại bỏ bã nhờn một trong những nguyên nhân gây nổi mụn.

Ngoài ra mức kiềm dưới 5.5 dùng để vệ sinh vật dụng đồ chơi trẻ em


SỨC KHỎE

Nước Ion kiềm hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị các bệnh về tiêu hóa như: tiêu chảy mãn tính, ăn uống khó tiêu, acid lactic dạ dày, tăng tiết acid dạ dày Ngoài ra, theo các đánh giá và ghi nhận của các Nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới việc sử dụng nước ION KIỀM HYDRO thường xuyên có những lợi ích quan trọng sau: Trung hòa và triệt tiêu các gốc tự do, ROS và RNS, giúp cơ thể phòng ngừa bệnh tật Giảm được sự mệt mỏi, căng thẳng, giúp cơ thể thư giãn và nhanh chóng hồi phục do hoạt động quá sức Giảm các triệu chứng viêm và đau khớp do các gốc tự do dư thừa sinh ra trong cơ thể Kháng viêm, có khả năng bảo vệ các tổn thương do các gốc tự do gây nên (Bệnh nhân có bệnh nền tham khảo ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng để đạt được hiệu quả cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý)

eco
green

Máy lọc nước ion kiềm
điện phân magie

ECO GREEN



NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM
ĐIỆN PHÂN MAGIE ĐỘC QUYỀN

MÁY CHUYỂN ĐỔI NƯỚC ION KIỀM



R1: 6.800.000

R2: 8.300.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công nghệ: Mofs + Điện phân magie cực tan

Nước cấp: đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT
+ PH > / = 6.5 Dùng máy 1 bể điện phân
+ PH < 6.5 Dùng máy 2 bể điện phân R2
Nước đầu ra: QCVN 6-1 : 2010/BYT

Số lượng vòi: 1 vòi lấy nước cảm ứng
Tích hợp được mọi máy lọc nước RO

Kích thước: Ngang 305 x Cao 460 x Sâu 160 mm

Trọng lượng: 7.5kg

**TÍCH HỢP ĐƯỢC
MỌI MÁY LỌC NƯỚC RO**

MÁY TÍCH HỢP ĐỂ BÀN, LẮP GẦM

R1: 13.200.000

R2: 14.700.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công nghệ: RO Mỹ + Mofs + Điện phân magie cực tan

Nước cấp: đạt tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT

+ PH > / = 6.5 Dùng máy 1 bể điện phân

+ PH < 6.5 Dùng máy 2 bể điện phân R2

Nước đầu ra: QCVN 6-1 : 2010/BYT

Số lượng vòi: 1 vòi lấy nước cảm ứng / Vòi gạt

Tùy chọn lắp gầm hoặc để bàn

Kích thước: Ngang 220 x Cao 430 x Sâu 450 mm

Trọng lượng: 15,5kg



MÁY TÍCH HỢP TỬ ĐỨNG

R1: 12.600.000

R2: 14.100.000



ECO.ION014

ECO.ION019

ECO.ION007

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công nghệ: RO Mỹ + Mofs + Điện phân magie cực tan

Nước cấp: đạt tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT
+ PH > / = 6.5 Dùng máy 1 bể điện phân
+ PH < 6.5 Dùng máy 2 bể điện phân R2
Nước đầu ra: QCVN 6-1 : 2010/BYT

Số lượng vòi: 1 vòi lấy nước
Tủ đứng: thép sơn tĩnh điện, kính cường lực in 3D

Kích thước: Ngang 320 x Cao 1020 x Sâu 400 mm
Trọng lượng: 25kg

MÁY TÍCH HỢP NÓNG NGUỘI

R1: 15.400.000

R2: 16.900.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công nghệ: RO Mỹ + Mofs + Điện phân magie cực tan

Nước cấp: đạt tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT
+ PH > / = 6.5 Dùng máy 1 bể điện phân
+ PH < 6.5 Dùng máy 2 bể điện phân R2
Nước đầu ra: QCVN 6-1 : 2010/BYT

Tủ đứng: thép sơn tĩnh điện, kính cường lực in 3D
Số lượng vòi: 1 vòi lấy nước 2 chức năng nóng - nguội

Kích thước: Ngang 320 x Cao 1020 x Sâu 400 mm
Trọng lượng: 26kg



ECO.ION015

ECO.ION020

ECO.ION008

MÁY TÍCH HỢP NÓNG NGUỘI LẠNH

R1: 17.800.000

R2: 19.300.000



ECO.ION016

ECO.ION021

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công nghệ: RO Mỹ + Mofs + Điện phân magie cực tan

Nước cấp: đạt tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT

+ PH > / = 6.5 Dùng máy 1 bể điện phân

+ PH < 6.5 Dùng máy 2 bể điện phân R2

Nước đầu ra: QCVN 6-1 : 2010/BYT



Số lượng vòi: 2 vòi lấy nước, 3 chức năng NÓNG - NGUỘI - LẠNH (BLOCK)

Tủ đứng: thép sơn tĩnh điện, kính cường lực in 3D

Kích thước: Ngang 320 x Cao 1020 x Sâu 400 mm

Trọng lượng: 32kg

MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG LẠNH NGUỘI

11.400.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công nghệ: Lọc RO Mỹ

Nước cấp: đạt tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT

Nước đầu ra: QCVN 6-1 : 2010/BYT

Số cấp lọc: 10 Cấp

Số lượng vòi: 2 vòi lấy nước, 3 chức năng NÓNG - NGUỘI - LẠNH (BLOCK)

Tủ đứng: thép sơn tĩnh điện, kính cường lực in 3D

Kích thước: Ngang 423 x Cao 949 x Sâu 334mm

Trọng lượng: 30,3kg



ECO.NNLTk10

MÁY RỬA RAU CỦ QUẢ



CÔNG DỤNG

ECO.ION168

- ✓ Loại bỏ dư lượng hóa chất
- ✓ Hạn chế vi khuẩn, ký sinh trùng
- ✓ Thích hợp rửa rau, trái cây, thịt cá

2.990.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công nghệ: điện phân TITAN phủ Platinum

Nước cấp: nước đạt tiêu chuẩn sinh hoạt

Chế độ rửa: 02 chế độ (tùy chỉnh)

- Chế độ rửa rau từ 1.5 phút
- Chế độ tẩy rửa từ 3 phút

Công dụng: rửa rau, củ, quả, thực phẩm, vật dụng

Kích thước: Dài 158 x rộng 178 x cao 80 mm

Trọng lượng: 0,6kg

BÌNH TẠO NƯỚC DI ĐỘNG GIÀU HYDROGEN

2.490.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công nghệ: Điện phân TITAN phủ PLATINUM

Nước cấp: QCVN 6-1 : 2010/BYT

Nước đầu ra: QCVN 6-1 : 2010/BYT

Thân nhựa AS, Nắp nhựa ABS

Mức điện phân: 5 phút, 10 phút X2 lần HYDROGEN

Kích thước: 60 X 200 mm

Trọng lượng: 195g

GIÀU HYDROGEN



TP0122

03 MÀU TỰY CHỌN





DỰ ÁN TIÊU BIỂU

ECO GREEN
TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT



TTNS KIÊN GIANG



TTNS CÀ MAU



TTNS ĐỒNG NAI



TTNS AN GIANG

DỰ ÁN TIÊU BIỂU TRƯỜNG HỌC

ECO GREEN
TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT



TRƯỜNG CĐ ĐAKLAK



ĐH NGOẠI THƯƠNG



PGD KRONGPA



KTX ĐẠI HỌC QG



BV VĨNH LONG



BV CỦ CHI



BV CẦN THƠ



BVĐK TAM BÌNH



DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC



ECO GREEN

TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

ĐV HÀNH CHÍNH

VP UBND tỉnh Bạc Liêu BQL Dự án TP Bạc Liêu Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận Điện lực Bắc Bình Bình Thuận BHXH Quận 12 TP. HCM NH Chính sách XH Sóc Trăng UBND huyện Đức Huệ Tỉnh Long An UBND huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang UBND huyện Nam Du tỉnh Kiên Giang Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu VP UBND tỉnh Cà Mau

CTY ĐẦU NGÀNH

Tập đoàn BĐS NOVA LAND
Cty BĐS Vạn An Phát
Công ty TNHH Hitech Việt Nam
Công ty TNHH Nệm Sofa Minh Hạo
Công ty May Việt Tiến
Công ty Thực Phẩm Hoa Sen
Showroom Ford Bến Thành
Showroom Mazda Trường Chinh
Công ty Sữa Vinamilk
Công Ty TNHH Lâm Việt
Và nhiều công ty, đơn vị lớn...

Phòng GD và Đào Tạo tỉnh Gia Lai
Phòng GD và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Phòng GD và Đào tạo Quảng Bình
Trung tâm Y tế tỉnh Đồng Nai
Trạm Y tế Ngọc Hiến Cà Mau
Trạm Y tế Nam Du Kiên Giang
Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
Viện Y Tế Công Cộng TP. HCM
Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM
Trường Nguyễn Trường Toản Đồng Nai
Trường Đào tạo Doanh nhân PTI

Hành động vì Nghèo ở Việt Nam (AOP)
AIESEC.
Oxfam.
Save the children.
Plan International.
CARE International.
Làng trẻ em SOS
UNICEF Việt Nam – Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc
Đồng hành cung ứng thiết bị cho các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước

GIÁO DỤC, Y TẾ

PHI CHÍNH PHỦ



ECO GREEN
TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT



Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển ECO GREEN
Địa chỉ: 22/5 Trương Thị Ngà, Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, TP HCM.
CSKH: 19007469 Email: maylocnuocecogreen@gmail.com
Website: www.ecogreenco.vn